Product Code 00-5694-05-05 инструкции по монтажу 3D File Фотометрические данные



Invisible Single Adjustable

Francesc Vilaró

Подвесные светильники Invisible Single Adjustable LED 10.5W Белый теплый - 3000 К PHASE CUT Черный 550lm

Технические характеристики

Общая мощность светильника: 10.5W

Реальный световой поток: 550

Lm/W реальное: 52

Коррелированная цветовая температура (КЦТ): Белый теплый -

3000 K

Материал структуры: Алюминий, Сталь

Отделка структуры: Черный Материал диффузора: Оргстекло Отделка диффузора: Матовый

Driver-Марка: HEP

Напряжение/Частота: 220-240V/50-60Hz Протокол регулирования: PHASE CUT

Power Factor: 0.90

THD%: 20

Срок службы: 50,000h L80B20

Гарантия: 5 годы



















Характеристики освещения

MacAdam steps: 5

Фотобиологический риск: RGO

Патрон для светильника	Количество	Мощность источника света (W)	Коррелированная цветовая температура (КЦТ)
LED	1	9W	Белый теплый - 3000 К





Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.

Product Code 00-5694-05-05 инструкции по монтажу

Фотометрические данные



Invisible Single Adjustable

Подвесные светильники Invisible Single Adjustable LED 10.5W Белый теплый - 3000 К PHASE CUT Черный 550lm

Логистика



Вес нетто (кг): 2.55 Вес в кг (в упаковке): 5

Упаковка: 1600mm x 220mm x

220mm

Использование светильника



Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.