

ofifran

CATÁLOGO TÉCNICO CHANNEL - SQUARE



- 1 Estructura interna y externa en madera de haya mecanizada.
- 2 Base giratoria con 5 ruedas de doble rodadura dura o blanda 65 mm.
- 3 Mecanismo oscilante con regulación de tensión según el peso.
- 4 Regulación de altura por pistón de gas.
- 5 Asiento realizado en espuma de poliuretano ignifuga con una densidad 40 Kg/m³ con moldeado indeformable, recubierto con una guata de poliéster (100%) ignifuga de color blanco.
- 6 Respaldo revestido en espuma de poliuretano ignifuga con una densidad 28 Kg/m³ con moldeado indeformable, recubierto con una guata de poliéster (100%) ignifuga de color blanco.



1 ASIENTO OSCILANTE

Mecanismo oscilante con regulación de tensión según el peso.



2 ASIENTO REGULABLE EN ALTURA

Regulación de altura del asiento pulsando la maneta derecha y accionando el pistón de gas. Altura mínima de asiento 450 mm a 550 mm máxima. Campo regulación 100 mm.



3 ASIENTO ERGONÓMICO

Asiento revestido en espuma de poliuretano ignifuga con una densidad de 60Kg/m³ con moldeado indeformable, recubierto con una guata de poliéster (100%) ignifuga de color blanco.

Respaldo revestido con almohadones en espuma de poliuretano ignifuga con una densidad de 30Kg/m³ con moldeado indeformable, recubierto con una guata de poliéster (100%) ignifuga de color blanco.

5 BASES

BASE CROMADA



BASE C

Base de aluminio pulido giratoria de 5 ruedas. Mecanismo oscilante con regulación de tensión según el peso y regulación de altura por pistón de gas.

BASE CONTEMPORÁNEA



BASE M

Base giratoria de 5 ruedas con diseño contemporáneo en madera maciza de haya y refuerzo interior en acero. Barnizada en los diferentes acabados según catálogo. Mecanismo oscilante con regulación de tensión según el peso y regulación de altura por pistón de gas.

6 CUERPO



B722

MODELO EJECUTIVO. Conjunto cosido y tapizado con piel ecológica, con una amplia variedad de telas o piel flor natural en diferentes acabados.



B732

MODELO DIRECCIONAL. Conjunto cosido y tapizado con piel ecológica, con una amplia variedad de telas o piel flor natural en diferentes acabados.


7 APOYA BRAZOS TAPIZADO



SQUARE ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio.

- **UNE-EN 1021-1:2015** - Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: Fuente de ignición: cigarrillo en combustión.
- **UNE-EN 1021-2:2006** - Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.
- **UNI 9175: 2015** - Clase 1 IM
- **UNE-EN ISO 14006:2011** - Sistemas de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del ecodiseño.
- **BS 5852 PART 1** - Cigarrete test - Pass / Normas de fuego
- **EN 1021 - 21** - Cigarrete test - Pass / Normas de fuego
- **EN ISO 13934 - 1** - Resistencia a la tracción Urdrimbre 1054N Trama 974N
- **EN ISO 13936 - 2** - Resistencia de las costuras Urdrimbre 3,8mm Trama 3,6mm
- **EN ISO 13937 - 3** - Resistencia al desgarro Urdrimbre 67N Trama 146N
- **EN ISO 12947 - 1,2** - Resistencia a la abrasión >100.000 ciclos
- **EN ISO 12945 - 2** - Resistencia al pilling 4
- **EN ISO 105 - X12** - Solidez del color al frote >4
- **EN ISO 105 - B02** - Solidez del color a la luz artificial >5

CODIFICACIÓN



Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad



Kaizen Auditoría y Certificación certifica que el sistema de gestión de la organización:

OFIFRAN, S.L.

Ha sido auditado y es conforme con los requisitos de la norma:

ISO 9001:2015

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos

Para las siguientes actividades:

Diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficina

Que se realizan en:

C/Milán, 21. Pol. Ind. Gutenberg
46185 - Poble de Vallbona
Valencia | España

Nº certificado: **NA19.0013C**

Fecha de renovación: 18 de octubre de 2019
Fecha de expiración: 17 de octubre de 2022

Miguel Ángel Chofre Taléns
Comisión de certificación

Kaizen

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los contratos de certificación de sistemas de gestión.

KAIZEN CERTIFICACION, S.L. | C/ Leandro de Saralegui, 4 - 7 VALENCIA
certificacion@kaizencertificacion.com | www.kaizencertificacion.com

Certificado de Sistema de Gestión Ambiental.



Kaizen Auditoría y Certificación certifica que el sistema de gestión de la organización:

OFIFRAN, S.L.

Ha sido auditado y es conforme con los requisitos de la norma:

ISO 14001:2015

Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso

Para las siguientes actividades:

Diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficina

Que se realizan en:

C/Milán, 21. Pol. Ind. Gutenberg
46185 - Poble de Vallbona
Valencia | España

Nº certificado: **NA19.0014M**

Fecha de renovación: 18 de octubre de 2019
Fecha de expiración: 17 de octubre de 2022

Miguel Ángel Chofre Taléns
Comisión de certificación

Kaizen

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los contratos de certificación de sistemas de gestión.

KAIZEN CERTIFICACION, S.L. | C/ Leandro de Saralegui, 4 - 7 VALENCIA
certificacion@kaizencertificacion.com | www.kaizencertificacion.com

Certificado de Sistema de Gestión de Ecodiseño.



Kaizen Auditoría y Certificación certifica que el sistema de gestión de la organización:

OFIFRAN, S.L.

Ha sido auditado y es conforme con los requisitos de la norma:

ISO 14006:2011

Sistemas de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del Ecodiseño

Para las siguientes actividades:

Diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficina

Que se realizan en:

C/Milán, 21. Pol. Ind. Gutenberg
46185 - Poble de Vallbona
Valencia | España

Nº certificado: **NA19.0015D**

Fecha de renovación: 18 de octubre de 2019
Fecha de expiración: 17 de octubre de 2020

Miguel Ángel Chofre Taléns
Comisión de certificación

Kaizen

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los contratos de certificación de sistemas de gestión.

KAIZEN CERTIFICACION, S.L. | C/ Leandro de Saralegui, 4 - 7 VALENCIA
certificacion@kaizencertificacion.com | www.kaizencertificacion.com

Anexo al Certificado del Sistema de Gestión de Ecodiseño.



Anexo técnico del certificado **NA19.0015D** (14006:2011) de la empresa :

OFIFRAN, S.L.

Para las siguientes marcas/series de producto:

- OFFICE** (META, PIEM, LANCE, NEXO, CONCEPTO FREE, ELEMENTOS COMUNES).
- DIRECCIONAL** (GALLERY, FREEPORT, BELESA, CONCEPTO, SERENA).
- CLASSIC** (ART DECÒ, ART MOBLE, ARTLUXE).
- SEATING** (SOFAS PIEM, ADVANCE, EASY, RAY, CENTOVENTI, BAND, SQUARE, SOFAS GALLERY, ILIUS, CLASSIC, CHESTER, BORDÓN).

Miguel Ángel Chofre Taléns
Comisión de certificación

Kaizen

Este anexo no es válido si no va acompañado del certificado de la norma 14006:2011 de OFIFRAN S.L. Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los contratos de certificación de sistemas de gestión.

KAIZEN CERTIFICACION, S.L. | C/ Leandro de Saralegui, 4 - 7 VALENCIA
certificacion@kaizencertificacion.com | www.kaizencertificacion.com

CTL® GmbH | Chemisch-Technologisches Laboratorium
Carl-Bertelsmann-Str. 66 | 33332 Gütersloh | Germany

Evelyn Grotebrune
[fon] +49 5241 306 68 22
[fax] +49 5241 306 94 40
[mail] labor_gr@ctl-mails.de

Elastron Lda
Rua Recta de Gomil, Armazém A2 354
4595-144 Frazao de Ferreira
PORTUGAL

[Order date] 22.11.2017
[Delivery date] 23.11.2017
[Date] 23.01.2018

CTL®-No. **517102-1**

Test Report

[Contact Partners] **Mr Abreu**
[Article Description] **CHRONUS Light Grey**

[Scope of Testing] -Full test in accordance with DIN EN 15618
-Resistance to seam slippage DIN EN ISO 13936-2
-Permanent creasing behaviour after Hydrolysis

DAKKS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11062-01-00
not accredited tests are marked with *

Dear Mr Abreu
Thank you for your order.
Please find attached the results.
Please do not hesitate to contact us if you have any questions.
Please then provide the CTL number.
Yours sincerely
CTL® GmbH
i.A. Evelyn Grotebrune

1/3

[en] Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung darf der Prüfbericht nicht auszugewiesenermaßen veröffentlicht werden.
[en] The detected results are only valid for the tested sample. Without our written consent no single part of this report is allowed to be forwarded to third parties.

[Address]	Carl-Bertelsmann-Str. 66 33332 Gütersloh, Germany [Managing Director] Kerry-Lusine Prior [Brand] Bielefeld [Register of Companies] AG Bielefeld, HRB 35-412 [USt-ID-Nr.] DE: 176 26 5000	[fon]	+49 5241 306 68 20 +49 5241 306 94 40 [mail] labor_gr@ctl-mails.de [phonefax] ct-automobil.de	[Bank]	Sparkasse Gütersloh Konrad-Adenauer-Platz 1 33330 Gütersloh, GERMANY WELA025 1 CTL DE 56 4785 0065 0004 0124 99
-----------	---	-------	--	--------	---

CTL® GmbH | Chemisch-Technologisches Laboratorium
Carl-Bertelsmann-Str. 66 | 33332 Gütersloh | Germany

Evelyn Grotebrune
[fon] +49 5241 306 68 22
[fax] +49 5241 306 94 40
[mail] labor_gr@ctl-mails.de

Elastron Lda
Rua Recta de Gomil, Armazém A2 354
4595-144 Frazao de Ferreira
PORTUGAL

[Order date] 22.11.2017
[Delivery date] 23.11.2017
[Date] 23.01.2018

CTL®-No. **517102-1**

Test Report

[Contact Partners] **Mr Abreu**
[Article Description] **CHRONUS Light Grey**

[Scope of Testing] -Full test in accordance with DIN EN 15618
-Resistance to seam slippage DIN EN ISO 13936-2
-Permanent creasing behaviour after Hydrolysis

DAKKS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11062-01-00
not accredited tests are marked with *

Dear Mr Abreu
Thank you for your order.
Please find attached the results.
Please do not hesitate to contact us if you have any questions.
Please then provide the CTL number.
Yours sincerely
CTL® GmbH
i.A. Evelyn Grotebrune

1/3

[en] Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung darf der Prüfbericht nicht auszugewiesenermaßen veröffentlicht werden.
[en] The detected results are only valid for the tested sample. Without our written consent no single part of this report is allowed to be forwarded to third parties.

[Address]	Carl-Bertelsmann-Str. 66 33332 Gütersloh, Germany [Managing Director] Kerry-Lusine Prior [Brand] Bielefeld [Register of Companies] AG Bielefeld, HRB 35-412 [USt-ID-Nr.] DE: 176 26 5000	[fon]	+49 5241 306 68 20 +49 5241 306 94 40 [mail] labor_gr@ctl-mails.de [phonefax] ct-automobil.de	[Bank]	Sparkasse Gütersloh Konrad-Adenauer-Platz 1 33330 Gütersloh, GERMANY WELA025 1 CTL DE 56 4785 0065 0004 0124 99
-----------	---	-------	--	--------	---

CTL® GmbH | Chemisch-Technologisches Laboratorium
Carl-Bertelsmann-Str. 66 | 33332 Gütersloh | Germany

Evelyn Grotebrune
[fon] +49 5241 306 68 22
[fax] +49 5241 306 94 40
[mail] labor_gr@ctl-mails.de

Elastron Lda
Rua Recta de Gomil, Armazém A2 354
4595-144 Frazao de Ferreira
PORTUGAL

[Order date] 22.11.2017
[Delivery date] 23.11.2017
[Date] 23.01.2018

CTL®-No. **517102/2-8**

Test Report

[Contact Partners] **Mr Abreu**
[Article Description] **CHRONUS**

[Scope of Testing] Test in accordance with DIN EN 15618
-Colour fastness to light DIN EN ISO 105-B02
Permanent creasing behaviour after Hydrolysis

DAKKS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11062-01-00
not accredited tests are marked with *

Dear Mr Abreu
Thank you for your order.
Please find attached the results.
Please do not hesitate to contact us if you have any questions.
Please then provide the CTL number.
Yours sincerely
CTL® GmbH
i.A. Evelyn Grotebrune

1/5

[en] Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung darf der Prüfbericht nicht auszugewiesenermaßen veröffentlicht werden.
[en] The detected results are only valid for the tested sample. Without our written consent no single part of this report is allowed to be forwarded to third parties.

[Address]	Carl-Bertelsmann-Str. 66 33332 Gütersloh, Germany [Managing Director] Kerry-Lusine Prior [Brand] Bielefeld [Register of Companies] AG Bielefeld, HRB 35-412 [USt-ID-Nr.] DE: 176 26 5000	[fon]	+49 5241 306 68 20 +49 5241 306 94 40 [mail] labor_gr@ctl-mails.de [phonefax] ct-automobil.de	[Bank]	Sparkasse Gütersloh Konrad-Adenauer-Platz 1 33330 Gütersloh, GERMANY WELA025 1 CTL DE 56 4785 0065 0004 0124 99
-----------	---	-------	--	--------	---

Essepieffe stampaggio poliuretani

Sede Avellino
83100 Pietradefusi (AV)
Zona Ind. FFF - Loc. San. Leonardo
Tel: (+39) 0825.936.301
Fax: (+39) 0825.933.715

Sede Padova
35040 Cadonghe (PD)
Via Venezia, 18
Tel: (+39) 049.8873.713
Fax: (+39) 049.8873.713

Sede Vicenza - divisione fono
36041 Montebelluna (VI)
Via Vega, 26
Tel: (+39) 0444.737046
Fax: (+39) 0444.735056

info@essepieffeitalia.it - www.essepieffeitalia.it - Essepieffe Italia S.r.l. - Cap. soc. € 550.000,00 - RESA: A7114670 - P.IVA: IT0362596043

Pietradefusi, February 12nd 2021

Ofiran SL
Calle Milán - Pol. Ind. Gutemberg
46185 Poble de Vallbona (Valencia - Spain)

Subject: PU system, evaluation of the fire behavior of PU foams in "flexible" and the presence of pollutants involved in the formation of the ozone hole.

We certify that the article (foamed) supplied to **Ofiran SL** listed below:

Codice articolo	Descrizione articolo
5A7351203	SCHIUM. SEDILE CHANEL C/FORI IGNIFUGO
5A7351204	SCHIUM. SEDILE CHANEL S/FORI IGNIFUGO
5A7361204	SCHIENALE ALTO CHANEL IGNIFUGO
5A7361205	SCHIENALE MEDIO CHANEL IGNIFUGO
5A7361206	SCHIENALE BASSO CHANEL IGNIFUGO

are produced using a polyurethane system which allows the classification of the PU foam used ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

- compliance with the Italian standard UNI 9175: 2015 as:
 - ✓ "Classe 1 IM"
- compliance with BSS852 (CRIB 5) as:
 - ✓ Methods of test for assessment of the ignitability of upholstered seating by smoldering and flaming ignition - Ignition source 5
"NO IGNITION"
- We also certify that the articles mentioned above, are manufactured using a polyurethane system that is not harmful to the environment, it does not contain CFC or HCFC harmful to the ozone layer:
 - ✓ (ODP=0) ⁽³⁾.

Best regards,
Essepieffe Italia S.r.l.

*(1) The spread of the flame values or classification of its features to the fire are considered merely indicative, not in any way constitute sales specifications and are given on the basis of tests performed in our suppliers laboratories. The classification therefore is subject to the execution of suitable tests, at authorized laboratories to issue certification, which is provided by the customer.
(2) The propagation of the flame values or classification of its features does not represent the actual dangers of this or other materials exposed to the actual fire conditions.
(3) ODP: (Ozone Depleting Potential)*

dich_009_2021_ofiran_classe1IM_BS

ofifran

Within Ofifran Group, Operational Excellence means increasing our customer's satisfaction, our market position and financial results by ensuring continual quality and cost improvement in our processes, products and services. Deployment of Operational Excellence enables us to meet the commitments within our Quality Policy.

Dentro del Grupo Ofifran, la excelencia en nuestras operaciones significa aumentar la satisfacción de nuestros clientes, nuestra posición en el mercado así como los resultados económicos, mediante la garantía de una mejora continua en la calidad y coste de nuestros procesos, productos y servicios. El despliegue de esta excelencia operacional nos permite satisfacer los compromisos de nuestra Política de Calidad.

Dans le groupe Ofifran, l'excellence dans nos opérations signifie augmenter la satisfaction de nos clients, notre positionnement dans le marché et aussi les résultats économiques, par la garantie d'un amélioration continue de la qualité et des coûts de nos procédés, produits et services. L'ensemble de moyens de cette excellence opérationnelle nous permet de satisfaire les engagements de notre Politique de Qualité.

В своей деятельности группа Ofifran стремится соответствовать требованиям клиента, а также быть конкурентоспособной, гарантируя улучшение соотношения цена-качество самого производства и услуг. Таким образом, деятельность группы Ofifran позволяет выполнять обязательства по качеству нашей продукции.

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

INFORME DE ENSAYO

ENAC
ENSAYOS
Nº 13.1.0527 Nº 13.1.0416

NÚMERO	251.I.1805.057.ES.01	Hoja de encargo: 21803067
FECHA DE EMISIÓN	21 de mayo de 2018	
PÁGINAS	El informe consta de 6 páginas numeradas correlativamente.	
MUESTRA DE ENSAYO	Tipo: GUATA Referencias: "BC ET"	
ENSAYO	UNE EN 597-1:16 y UNE EN 597-2:16 Determinación de la inflamabilidad de Colchones y Bases tapizadas.	
SOLICITANTE	S.A. RUBI INDUSTRIAL PS DE LA RIERA 143 08191 RUBI Fabricante: TODOFIL C/ Melcior Torró 2 46870 Ontinyent (Valencia) - España	
FECHA/S DE ENSAYO	Recepción muestras: 16/05/2018 Inicio ensayos: 18/05/2018 Finalización ensayos: 18/05/2018	
SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S	 	

Fdo.: Dña. Raquel Cánovas Ruiz
Técnico Lab. Reacción al Fuego

Fdo.: D. Stephane Garcia Malpartida
Responsable Lab. Reacción al Fuego

Documento firmado digitalmente mediante firma electrónica legal

La muestra de ensayo objeto de este informe permanecerá en AIDIMME durante un periodo de tiempo de treinta días a partir de la fecha de emisión del mismo. Transcurrido este plazo se procederá a su destrucción, por tanto cualquier reclamación debe llevarse a cabo dentro de estos límites.

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
C.P.: 46100 BUNYOL (Valencia) ESPAÑA
aidimme@aidimme.es
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85



UNE EN 14073-2:05
UNE EN 14073-3:05
UNE 14074:05

Credits

Art direction / Arnau Reyna Studio
Design and page layout / Arnau Reyna Studio
Infography / 3drender
Text / Ofifran
Produced by / Ofifran

Ofifran

Polígono Industrial Gutenberg
La Pobla de Vallbona
46185 Valencia (Spain)
T. +34 961 662 215
F. +34 961 661 539
comercial@ofifran.com
export@ofifran.com