



LUSTRARTE  
LIGHTING



### **X. Mar Português**

Ó mar salgado, quanto do teu sal  
São lágrimas de Portugal!  
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,  
Quantos filhos em vão rezaram!  
Quantas noivas ficaram por casar  
Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena? Tudo vale a pena  
Se a alma não é pequena.  
Quem quer passar além do Bojador  
Tem que passar além da dor.  
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,  
Mas nele é que espelhou o céu.

### **X. Portuguese Sea**

*O salty sea, so much of whose salt  
Is Portugal's tears! All the mothers  
Who had to weep for us to cross you!  
All the sons who prayed in vain!  
All the brides-to-be who never  
Married for you to be ours, O sea!*

*Was it worth doing? Everything's worth doing  
If the soul of the doer isn't small.  
Whoever would go beyond the Cape  
Must go beyond sorrow.  
God placed danger and the abyss in the sea.  
But he also made it heaven's mirror.*

### **X. ПОРТУГАЛЬСКОЕ МОРЕ**

Сколько в соленой стихии морей  
Слез Португалии бедной моей!  
Сколько невест женихов не дождалось,  
Сколько детей по отцам убивалось,  
Сколько хлебнуть приходилось нам горя  
Чтоб покорить тебя, гордое море!  
Что ж, ведь любая игра стоит свеч,  
Если мечта может душу увлечь.  
Тем, кто решил обогнуть Божадор,  
Муки сулит океанский простор.  
Гибель скрывает пучина морей,  
Но небеса отражаются в ней.

**Fernando Pessoa**  
"Mensagem" / "Message" / "Послание"  
1934

Memórias. 40 anos.

**Memories. 40 years.**

**Воспоминания. 40 лет.**

Cada peça deste painel conta uma história e está presente na memória de alguém. Todas elas passaram por muitas mãos para que um dia fossem memórias. Algumas delas continuam ativas, outras adormeceram já no arquivo do tempo. Reflexos da nossa alma e de um coração intemporal.

*Each piece of this panel tells a story and is present in someone's memory. All of them have passed through many hands so that one day they become memories. Some of them are still active, others have fallen asleep at the time of the file. Reflections of our soul and a timeless heart.*

Каждый элемент наших светильников несет в себе особую историю, живет в чьих-то воспоминаниях. Освещая дома по всему миру, они становятся частью теплых воспоминаний. Некоторые из них неразделимы с настоящим, другие становятся отголосками прошлого. Они как отражение нашей души и безграничных сердец.



**Mod. 5001**

☾ 3x E27, max 42W

 3x E26 type A, max 60W

↑ 100 cm / 39"  $\frac{1}{4}$


∅ 55 cm / 21"  $\frac{3}{4}$





LUSTRARTE  
LIGHTING

Náutica  
**Nautical**  
**MOPE**



**Mod. 232**

☾ 1x E27, max 42W  
1x E26 type A, max 60W

↑ 82-105 cm / 32" <sup>1</sup>/<sub>4</sub> - 41" <sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
∅ 50 cm / 19" <sup>3</sup>/<sub>4</sub>

06



**Mod. 504**


CE 1x E27, max 42W

cUL<sub>US</sub> LISTED 1x E26 type A, max 60W


↑ 37 cm / 14" ½

∅ 59 cm / 19" ¾

06







**Mod. 340/8L**

☰ 8x E27, max 40W  
8x E26 type A, max 40W

↑ 140 cm / 55"  
↗ 115x80 cm / 45"x31" ½



*This luminaire must be mounted or supported independently of an outlet box.*

**Mod. 340/3**

CE 3x E27, max 42W

cUL<sup>us</sup> LISTED 3x E26 type A, max 60W

↑ 85 cm / 33" ½

∅ 60 cm / 23" ½

44



**Mod. 289**

- ☐ 1x E27, max 42W
- ☐ 1x E26 type A, max 60W
- ↑ 77 cm / 30" ½
- ∅ 36,5 cm / 14" ¼

**Mod. 290**

- ☐ 1x E27, max 42W
- ☐ 1x E26 type A, max 60W
- ↑ 82 cm / 32" ½
- ∅ 42 cm / 16" ½




**Mod. 340/2**

☰ 2x E27, max 42W

UL LISTED US 2x E26 type A, max 60W

↑ 85 cm / 33" 1/2

∅ 99 cm / 39"

**Mod. 485**

☰ 1x E27, max 42W

UL LISTED US 1x E26 type A, max 60W

↑ 37,5 cm / 14" 3/4

∅ 26 cm / 10" 1/4

↗ 29 cm / 11" 1/2

**Mod. 177**

☰ 1x E27, max 28W

1x E26 type A, max 40W

↑ 46,5 cm / 18" 1/4

∅ 27 cm / 10" 1/4





**Mod. 308/3L**

CE 3x E27, max 42W

cUL<sub>US</sub> LISTED 3x E26 type A, max 60W

↑ 100 cm / 39"  $\frac{1}{2}$

∅ 119 cm / 46"  $\frac{3}{4}$

77



Ked Interiors  
USA

**Mod. 308/2**

CE 2x E27, max 42W

UL LISTED 2x E26 type A, max 60W

↑ 94 cm / 37"

∅ 78 cm / 30" 3/4





**Mod. 202**

☰ 1x E27, max 42W

UL LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 96 cm / 37"  $\frac{3}{4}$

∅ 23,5 cm / 9"  $\frac{1}{4}$

**Mod. 409**

☰ 1x E27, max 42W

UL LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 40 cm / 15"  $\frac{3}{4}$

∅ 23,5 cm / 9"  $\frac{1}{4}$

↗ 27 cm / 10"  $\frac{1}{2}$

**Mod. 165**

☰ 1x E27, max 42W

1x E26 type A, max 60W

↑ 59 cm / 23"  $\frac{1}{2}$

∅ 30 cm / 11"  $\frac{3}{4}$



**Mod. 308/3**

CE 3x E27, max 42W

UL LISTED 3x E26 type A, max 60W

↑ 100 cm / 39"  $\frac{1}{2}$

∅ 64 cm / 25"  $\frac{1}{4}$

77



**Mod. 003**

☉ 1x E27, max 42W  
1x E26 type A, max 60W

↑ 145 cm / 57" ½  
∅ 32 cm / 12" ½

77

**Mod. 228**

☑ 4x E14, max 28W

UL LISTED 4x E12 type B, max 40W

↑ 61 cm / 24"

∅ 35 cm / 13" ¾

**Mod. 227**

☑ 1x E27, max 42W

UL LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 44 cm / 17" ½

∅ 25 cm / 10"

**Mod. 449**

☑ 2x E14, max 18W

UL LISTED 2x E12 type B, max 25W

↑ 44 cm / 17" ¼

∅ 25 cm / 10"

↗ 12,5 cm / 5"

**Mod. 224**

☰ 1x E27, max 42W

UL LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 62 cm / 24" ½

∅ 39 cm / 15" ½

**Mod. 225**

☰ 1x E27, max 53W

UL LISTED 1x E26 type A, max 75W

↑ 79 cm / 31"

∅ 49 cm / 19" ¼

**Mod. 443**

☰ 1x E27, max 42W

UL LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 59 cm / 23" ¼

∅ 26,5 cm / 10" ½

↗ 30 cm / 11" ¾



**Mod. 205**

---

CE 1x E27, max 53W

cUL<sub>us</sub> LISTED 1x E26 type A, max 75W

---

↑ 62 cm / 24" 1/2

∅ 42,5 cm / 16" 3/4

---



**Mod. 204**

CE 1x E27, max 42W

cUL<sup>us</sup>  
LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 40 cm / 15"  $\frac{3}{4}$

∅ 38 cm / 15"

06

10

**Mod. 203**

- 
- ☑ 1x E27, max 28W
  - ☑ 1x E26 type A, max 40W
  - ↑ 26,5 cm / 10" ½
  - ∅ 21,5 cm / 8" ½
- 



**Mod. 424**

- 
- ☑ 1x E27, max 28W
  - ☑ 1x E26 type A, max 40W
  - ↑ 30 cm / 11" ¼
  - ∅ 21,5 cm / 8" ½
  - ↗ 25 cm / 10"
- 





**Mod. 281**

- ☰ 1x E27, max 42W
- UL LISTED 1x E26 type A, max 60W
- ↑ 36 cm / 14"
- ∅ 37 cm / 14" ½

**Mod. 478**


- ☰ 1x E14, max 42W
- UL LISTED 1x E12 type B, max 60W
- ↑ 30 cm / 11" ¾
- ∅ 21 cm / 8" ¼
- ↗ 28 cm / 11"

**Mod. 079**

- ☰ 1x E14, max 28W
- 1x E12 type B, max 40W
- ↑ 39 cm / 15" ½
- ∅ 21 cm / 8" ¼




**Mod. 207**

- 
- ☑ 1x E14, max 42W
  - ☑  1x E12 type B, max 60W
  - ↑ 30 cm / 11"  $\frac{3}{4}$
  - ∅ 30 cm / 11"  $\frac{3}{4}$
- 



**Mod. 282**

- 
- ☑ 4x E14, max 28W
  - ☑  4x E12 type B, max 40W
  - ↑ 55 cm / 19"  $\frac{3}{4}$
  - ∅ 48,5 cm / 19"
-


**Mod. 222**

- 
- ☰ 1x E27, max 42W
  - UL LISTED 1x E26 type A, max 60W
  - ↑ 35 cm / 13" <sup>3</sup>/<sub>4</sub>
  - ∅ 30 cm / 11" <sup>3</sup>/<sub>4</sub>
- 


**Mod. 223**

- 
- ☰ 1x E27, max 42W
  - UL LISTED 1x E26 type A, max 60W
  - ↑ 38 cm / 15"
  - ∅ 37 cm / 14" <sup>1</sup>/<sub>2</sub>
-

**Mod. 272**

- ☑ 1x E27, max 42W
- ☑  1x E26 type A, max 60W
- ↑ 50 cm / 19"  $\frac{3}{4}$
- ∅ 42 cm / 16"  $\frac{1}{2}$

**Mod. 445**

- ☑ 1x E27, max 28W
- ☑  1x E26 type A, max 40W
- ↑ 34 cm / 13"  $\frac{1}{2}$
- ∅ 22 cm / 8"  $\frac{3}{4}$
- ↗ 28 cm / 11"



**Mod. 335/3**

CE 3x E27, max 42W + 3x E27, max 28W

cUL<sup>US</sup> LISTED 2x E26 type A, max 60W + 3x E12 type G, max 40W

↑ 60 cm / 23"  $\frac{3}{8}$

∅ 80 cm / 31"  $\frac{1}{2}$

06

**Mod. 462**

CE 1x E27, max 28W

cUL<sup>US</sup> LISTED 1x E26 type A, max 40W

↑ 30 cm / 11"  $\frac{3}{4}$

∅ 21 cm / 8"  $\frac{1}{4}$

↗ 27 cm / 10"  $\frac{3}{4}$

06

10

**Mod. 689/38**

☰ 2x E27, max 42W

↑ 19 cm

∅ 38 cm

**Mod. 689/48**

☰ 3x E27, max 42W

↑ 19 cm

∅ 48 cm

**Mod. 689/38 A**

☰ 2x E27, max 42W

☑ 2x E12 type B, max 60W

↑ 27 cm / 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

∅ 38 cm / 15"


**Mod. 689/48 A**

☰ 2x E27, max 42W

☑ 2x E26 type A, max 60W

↑ 27 cm / 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

∅ 48 cm / 19"

**Mod. 220**

☰ 3x E27, max 42W

☑ 2x E26 type A, max 60W

↑ 55 cm / 21<sup>2</sup>/<sub>3</sub>

∅ 48 cm / 19"



**Mod. 213**

☰ 2x G24q, max 18W

UL LISTED 2x GU24, max 13W

↑ 45 cm / 17"  $\frac{3}{4}$

∅ 48 cm / 19"

**Mod. 110**

☰ 1x G24q, max 13W

1x GU24, max 13W

↑ 37 cm / 14"  $\frac{1}{2}$

∅ 35 cm / 13"  $\frac{3}{4}$

**Mod. 606/56**

☰ 2x G24q, max 18W

UL LISTED US 2x GU24, max 13W

↑ 15 cm / 6"

∅ 56 cm / 22"


**Mod. 606/47**

☰ 2x G24q, max 13W

UL LISTED US 2x GU24, max 13W

↑ 14 cm / 5" ½

∅ 47 cm / 18" ½

**Mod. 606/35**

☰ 1x G24q, max 10W

↑ 13 cm

∅ 35 cm



**Mod. 444**

☰ 1x E27, max 28W

UL LISTED US 1x E12 type G, max 60W

↑ 28 cm / 11"

∅ 23 cm / 9"

↗ 29 cm / 11" ½

**Mod. 361/3**

☰ 3x E27, max 28W

UL LISTED US 3x E12 type G, max 40W

↑ 40 cm / 15" ¾

∅ 69 cm / 27" ¼

**Mod. 354/2**

- ☑ 2x E27, max 42W
- UL LISTED 2x E26 type A, max 75W
- ↑ 63 cm / 24"  $\frac{3}{4}$
- ∅ 91 cm / 35"  $\frac{3}{4}$

**Mod. 211**

- ☑ 1x E27, max 42W
- UL LISTED 1x E26 type A, max 75W
- ↑ 30 cm / 11"  $\frac{3}{4}$
- ∅ 38 cm / 15"

**Mod. 642/35**

- ☑ 3x E14, max 28W
- UL LISTED 2x E12 type B, max 40W
- ↑ 7 cm / 2"  $\frac{3}{4}$
- ∅ 35 cm / 13"  $\frac{3}{4}$

**Mod. 259**

- CE 1x E14, max 42W  
 cUL<sup>us</sup> LISTED 1x E12 type B, max 60W  
 ↑ 35 cm / 13"  $\frac{3}{4}$   
 Ø 23 cm / 9"

**Mod. 260**

- CE 1x E27, max 42W  
 cUL<sup>us</sup> LISTED 1x E26 type A, max 60W  
 ↑ 45 cm / 17"  $\frac{3}{4}$   
 Ø 30 cm / 11"  $\frac{3}{8}$

**Mod. 050**

- CE 1x E14, max 42W  
 1x E12 type B, max 60W  
 ↑ 35 cm / 13"  $\frac{3}{4}$   
 Ø 24 cm / 9"  $\frac{1}{2}$

**Mod. 498**

- CE 1x E14, max 42W  
 cUL<sup>us</sup> LISTED 1x E12 type B, max 60W  
 ↑ 31 cm / 12"  $\frac{1}{4}$   
 Ø 23 cm / 9"  
 ↗ 27 cm / 10"  $\frac{1}{2}$

**Mod. 343/3**

☉ 1x E27, max 42W + 3x E14, max 28W

 1x E26 type A, max 60W + 3x E12 type B, max 40W

↑ 45 cm / 17"  $\frac{3}{4}$

∅ 74 cm / 29"

**06****10**

**Mod. 109**

---

☾ 1x E27, max 42W  
1x E26 type A, max 60W

---

↑ 55 cm / 21"  $\frac{3}{4}$   
∅ 33 cm / 13"

---





LUSTRARTE  
LIGHTING

Rústica  
**Rustic**  
КАНТРИ



**Mod. 230**

CE 2x E27, max 28W

UL LISTED US 2x E26 type A, max 40W

↑ 38 cm / 15"

∅ 40 cm / 15" ¾

06

10



**Mod. 406**

☰ 1x E27, max 28W


UL LISTED 1x E26 type G, max 40W

↑ 42 cm / 16" ½

∅ 23 cm / 9"

↗ 27 cm / 10" ½

06 10





**Mod. 503**


---

☾ 1x E27, max 42W

UL LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 30 cm / 11" ¾

∅ 36 cm / 14"

---

**Mod. 407**


---

☾ 1x E27, max 28W

UL LISTED 1x E26 type G, max 40W

↑ 21 cm / 8" ¼

∅ 23 cm / 9"

↗ 33 cm / 13"

---

**Mod. 503 AL**

CE 1x E27, max 42W

cUL<sub>US</sub> LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 30 cm / 11"  $\frac{3}{4}$

∅ 36 cm / 14"

**Mod. 407 AL**

CE 1x E27, max 28W

cUL<sub>US</sub> LISTED 1x E26 type G, max 40W

↑ 21 cm / 8"  $\frac{1}{4}$

∅ 23 cm / 9"

↗ 33 cm / 13"



**Mod. 292**

☾ 1x E27, max 53W

UL LISTED 1x E26 type A, max 75W

↑ 60 cm / 23" ½

∅ 55 cm / 21" ½

**Mod. 291**

☾ 1x E27, max 53W

UL LISTED 1x E26 type A, max 75W

↑ 30 cm / 11" ¾

∅ 40 cm / 15" ¾

**Mod. 418**

☾ 1x E14, max 42W


UL LISTED 1x E12 type B, max 60W

↑ 15 cm / 6"


∅ 40 cm / 15" ¾

↗ 20 cm / 7" ¾


**Mod. 529**

☰	1x E27, max 42W
c  US	1x E26 type A, max 60W
↑	28 cm / 11"
∅	50 cm / 19" $\frac{3}{4}$


**Mod. 411**

☰	1x E27, max 28W
c  US	1x E26 type A, max 40W
↑	17 cm / 6" $\frac{3}{4}$
∅	29 cm / 11" $\frac{1}{2}$
↗	15 cm / 6"

**Mod. 528**

☰	1x E27, max 42W
c  US	1x E26 type A, max 60W
↑	27 cm / 10" $\frac{1}{2}$
∅	36 cm / 14"

**Mod. 530**

☰	4x E27, max 53W
c  US	4x E26 type A, max 75W
↑	39 cm / 15" $\frac{1}{4}$
∅	65 cm / 25" $\frac{1}{2}$

**Mod. 365/3**

- 
- ☰ 3x E27, max 42W  
UL LISTED 3x E26 type A, max 60W
- 
- ↑ 25 cm / 10"  
∅ 97 cm / 38"  
↗ 29 cm / 11" ½
- 

**Mod. 365/2**

- 
- ☰ 2x E27, max 42W  
UL LISTED 2x E26 type A, max 60W
- 
- ↑ 25 cm / 10"  
∅ 62 cm / 24" ½  
↗ 29 cm / 11" ½
- 

**Mod. 366/2**

- 
- ☰ 2x E27, max 42W  
UL LISTED 2x E26 type A, max 60W
- 
- ↑ 31 cm / 12" ¼  
∅ 80 cm / 31" ½  
↗ 34 cm / 13" ½
- 




**Mod. 306/2**

CE 2x E27, max 42W

cUL<sup>US</sup>  
LISTED 2x E26 type A, max 60W

↑ 44 cm / 17"  $\frac{1}{4}$

∅ 105 cm / 41"  $\frac{1}{4}$

↗ 36 cm / 14"  $\frac{1}{4}$


**Mod. 432**

CE 1x E14, max 28W

cUL<sup>US</sup>  
LISTED 1x E12 type G, max 40W

↑ 30 cm / 11"  $\frac{3}{4}$

∅ 21 cm / 8"  $\frac{1}{4}$

↗ 25 cm / 10"


**Mod. 054**

CE 1x E14, max 28W

1x E12 type G, max 40W

↑ 51 cm / 20"

∅ 26 cm / 10"  $\frac{1}{4}$

**Mod. 306/4**

☰ 4x E14, max 28W

 4x E12 type G, max 40W

↑ 30 cm / 11"  $\frac{3}{4}$

∅ 85 cm / 33"  $\frac{1}{2}$

↗ 62 cm / 24"  $\frac{1}{2}$

**Mod. 536**

CE 3x E27, max 28W

cUL<sup>us</sup> LISTED 3x E26 type A, max 40W

↑ 48 cm / 19"

∅ 50 cm / 19" ¼





**Mod. 048**

---

☰ 1x E27, max 42W  
1x E26 type A, max 60W

---

↑ 150 cm / 59"  
∅ 42 cm / 16" ½

---

**Mod. 535**

---

☰ 1x E27, max 42W  
☑ 1x E26 type A, max 60W

---

↑ 35,5 cm / 14"  
∅ 36 cm / 14" ¼

---

**Mod. 233**

CE 1x E27, max 42W

cUL<sup>us</sup> LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 31 cm / 12"

∅ 38 cm / 15"

**Mod. 502**

CE 1x E27, max 42W

cUL<sup>us</sup> LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 19 cm / 7" ½

∅ 32 cm / 12" ½

**Mod. 071**

CE 1x E27, max 28W

1x E26 type G, max 40W

↑ 47 cm / 18" ½

∅ 29 cm / 11" ½

**Mod. 321/2**

CE 2x E27, max 42W

UL LISTED 2x E26 type A, max 60W

↑ 25 cm / 10"

∅ 72 cm / 28" ½

**Mod. 321/3**

CE 3x E27, max 42W

UL LISTED 3x E26 type A, max 60W

↑ 25 cm / 10"

∅ 75 cm / 29" ½



**Classic New Mexico Homes**  
Silverking Project, USA




**Mod. 255**

- 
- ☰ 1x E27, max 42W
  - UL LISTED 1x E26 type A, max 60W
  - ↑ 65-90 cm / 25" ½ - 43" ¾
  - ∅ 32 cm / 12" ½
- 

**Mod. 469**

- 
- ☰ 1x E27, max 42W
  - UL LISTED 1x E26 type A, max 60W
  - ↑ 22 cm / 8" ¾
  - ∅ 26 cm / 10" ¼
  - ↗ 33 cm / 13"
- 



**Mod. 507/1**

- 
- CE 1x E27, max 42W
  - cUL<sup>us</sup><sub>LISTED</sub> 1x E26 type A, max 60W
- 
- ↑ 15 cm / 6"
  - ∅ 31 cm / 12" <sup>1</sup>/<sub>4</sub>
- 

**Mod. 509/1**

- 
- CE 1x E27, max 42W
  - cUL<sup>us</sup><sub>LISTED</sub> 1x E26 type A, max 60W
- 
- ↑ 100 cm / 39" <sup>1</sup>/<sub>2</sub>
  - ∅ 40 cm / 15" <sup>3</sup>/<sub>4</sub>
- 

**Mod. 402**

- 
- CE 1x E27, max 42W
  - cUL<sup>us</sup><sub>LISTED</sub> 1x E26 type A, max 60W
- 
- ↑ 20 cm / 7" <sup>3</sup>/<sub>4</sub>
  - ∅ 25 cm / 10"
  - ↗ 33 cm / 13"
-

**Mod. 509/2**

---

☰ 2x E27, max 42W

UL LISTED 2x E26 type A, max 60W

---

↑ 100 cm / 39" ½

∅ 83 cm / 32" ½

---






**Mod. 385/2**

☾ 2x E27, max 42W

UL LISTED 2x E26 type A, max 60W

↑ 150 cm / 59"

∅ 140 cm / 55"

**Mod. 349/2**

☾ 2x E27, max 42W

UL LISTED 2x E26 type A, max 60W

↑ 70-97 cm / 27½"-38"

∅ 112 cm / 44"



**Mod. 421**

CE 1x E14, max 42W  
 cUL<sub>US</sub> LISTED 1x E12 type B, max 60W

↑ 14 cm / 15" ½  
 Ø 27 cm / 10" ½  
 ↗ 13,5 cm / 5" ¼

**Mod. 391/2**

CE 2x E27, max 42W  
 cUL<sub>US</sub> LISTED 2x E26 type A, max 60W

↑ 92 cm / 36" ¼  
 Ø 110 cm / 43" ¼


**Mod. 218**

CE 1x E27, max 42W  
 cUL<sub>US</sub> LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 28 cm / 11"  
 Ø 38 cm / 15"

**Mod. 313/3**

CE 3x E14, max 42W

 3x E12 type B, max 60W

↑ 60 cm / 23' ½

∅ 63 cm / 24' ¾



**Mod. 226**

CE 1x E27, max 42W

UL LISTED US 1x E26 type A, max 60W

↑ 64 cm / 25"

∅ 42,5 cm / 16"  $\frac{3}{4}$

06 10



**Mod. 413**

CE 1x E14, max 28W  
 eUL<sup>US</sup> LISTED 1x E12 type B, max 40W

↑ 42 cm / 16" ½  
 Ø 26 cm / 10" ¼  
 ↗ 27 cm / 10" ½

**06****10****Mod. 086**

CE 1x E14, max 28W  
 1x E12 type B, max 40W

↑ 47 cm / 18" ½  
 Ø 26 cm / 10" ¼

**06****10**

**Mod. 367/5M**

CE 5x E14, max 42W

cUL<sub>US</sub> LISTED 5x E12 type B, max 60W

↑ 63 cm / 24"  $\frac{3}{4}$

∅ 80 cm / 31"  $\frac{1}{2}$

**Mod. 367/3M**

CE 3x E14, max 42W

cUL<sub>US</sub> LISTED 3x E12 type B, max 60W


↑ 63 cm / 24"  $\frac{3}{4}$

∅ 80 cm / 31"  $\frac{1}{2}$





**Mod. 420 M**

- ☑ 1x E14, max 42W
- ☑  1x E12 type B, max 60W
- ↑ 50 cm / 19" ¾
- ∅ 25 cm / 10"
- ↗ 29 cm / 11" ½



**Mod. 058 M**

- ☑ 1x E14, max 42W
- ☑ 1x E12 type B, max 60W
- ↑ 51 cm / 20"
- ∅ 25 cm / 10"

**Mod. 214**

- 
- CE 1x E27, max 42W  
 cUL<sub>US</sub> LISTED 1x E26 type A, max 60W
- 
- ↑ 64 cm / 25"  $\frac{1}{4}$   
 Ø 38 cm / 15"
- 

**Mod. 117**

- 
- CE 1x E14, max 42W  
 1x E12 type B, max 60W
- 
- ↑ 47 cm / 18"  $\frac{1}{2}$   
 Ø 24 cm / 9"  $\frac{1}{2}$
- 

**Mod. 436**

- 
- CE 1x E14, max 42W  
 cUL<sub>US</sub> LISTED 1x E12 type B, max 60W
- 
- ↑ 49 cm / 19"  $\frac{1}{2}$   
 Ø 20 cm / 7"  $\frac{3}{4}$   
 ↗ 25 cm / 10"
-





**Mod. 419**

- ⊞ 1x E14, max 42W
- UL LISTED 1x E12 type B, max 60W
- ↑ 33 cm / 13"
- ∅ 22 cm / 8" 3/4
- ↗ 27 cm / 10" 1/2




**Mod. 212**

- ⊞ 1x E14, max 42W
- UL LISTED 1x E12 type B, max 60W
- ↑ 50 cm / 19" 3/4
- ∅ 37 cm / 14" 1/2

**Mod. 107**

☰ 1x E14, max 28W  
 + 1x E14T, max 15W  
 1x E12 type B, max 40W  
 + 1x E12 type T, max 15W

↑ 50 cm / 19"  $\frac{3}{4}$   
 ∅ 25 cm / 10"

**Mod. 433**

☰ 1x E14, max 28W  
 + 1x E14T, max 15W

Ⓛ<sub>US</sub> LISTED 1x E12 type B, max 40W  
 + 1x E12 type T, max 15W

↑ 40 cm / 15"  $\frac{3}{4}$   
 ∅ 20 cm / 7"  $\frac{3}{4}$   
 ↗ 26 cm / 10"  $\frac{1}{4}$

**Mod. 200**

☰ 3x E14, max 28W + 2x E14T, max 15W

Ⓛ<sub>US</sub> LISTED 3x E12 type B, max 40W + 2x E12 type T, max 15W

↑ 55 cm / 21"  $\frac{1}{2}$   
 ∅ 41 cm / 16"



**Mod. 206**

CE	1x E27, max 53W
cUL <sup>US</sup> LISTED	1x E26 type A, max 75W
↑	44 cm / 17" ½
∅	43 cm / 17"

**Mod. 408**

CE	1x E27, max 28W
cUL <sup>US</sup> LISTED	1x E26 type G, max 40W
↑	21 cm / 8" ¼
∅	23 cm / 9"
↗	29 cm / 11" ½

**Mod. 070**

CE	1x E14, max 28W
	1x E12 type G, max 40W
↑	42 cm / 16" ½
∅	25 cm / 10"



**Mod. 435**


---

 CE 1x E27, max 28W

 cUL<sup>US</sup> LISTED 1x E26 type G, max 40W
 

---

 ↑ 27 cm / 10<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

∅ 25 cm / 10"

 ↗ 26 cm / 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"
 

---

**Mod. 201**


---

 CE 1x E27, max 53W

 cUL<sup>US</sup> LISTED 1x E26 type A, max 75W
 

---

 ↑ 40 cm / 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

 ∅ 43 cm / 17"
 

---

**Mod. 056**


---

 CE 1x E14, max 28W

 1x E12 type G, max 40W
 

---

 ↑ 40 cm / 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

 ∅ 25 cm / 10"
 

---

**Mod. 656/48**

CE 3x E27, max 42W

cUL<sup>US</sup>  
LISTED 3x E26 type A, max 60W

↑ 31 cm / 12"  $\frac{1}{4}$

Ø 48 cm / 18"  $\frac{3}{8}$

06

**Mod. 113pe + D03/30**

CE 1x E27, max 28W

1x E12 type A, max 40W

↑ 46 cm / 18"

Ø 30 cm / 11"  $\frac{3}{8}$

**Mod. 656/58**

CE 3x E27, max 42W

cUL<sup>US</sup>  
LISTED 3x E26 type A, max 60W

↑ 45 cm / 17"  $\frac{3}{4}$

Ø 58 cm / 22"  $\frac{3}{8}$

06

**Mod. 341/2**

CE 2x E27, max 42W

cUL<sub>US</sub>  
LISTED 2x E26 type A, max 60W

↑ 43 cm / 17"

∅ 95 cm / 37" ½

**Mod. 341/5**

CE 5x E27, max 42W

cUL<sub>US</sub>  
LISTED 5x E26 type A, max 60W

↑ 41 cm / 16" ½

∅ 88 cm / 34" ½



**Mod. 245**

- Ⓒ 1x E27, max 42W
- Ⓒ<sup>UL</sup><sub>LISTED</sub> 1x E26 type A, max 60W
- ↑ 40 cm / 15" ¾
- ∅ 38 cm / 15"



**Mod. 341/3**

- Ⓒ 3x E27, max 42W
- Ⓒ<sup>UL</sup><sub>LISTED</sub> 3x E26 type A, max 60W
- ↑ 37 cm / 14" ½
- ∅ 81 cm / 32"

**Mod. 179**

CE 1x E27, max 28W  
 1x E12 type G, max 40W

↑ 52 cm / 20" ½  
 Ø 30 cm / 11" ¾

**Mod. 490**

CE 1x E27, max 28W  
 cUL<sup>us</sup> LISTED 1x E26 type G, max 40W

↑ 24 cm / 9" ½  
 Ø 32 cm / 12" ½  
 ↗ 30 cm / 11" ¾





**Mod. 315/8**

CE 9x E27, max 28W

eUL LISTED 9x E26 type G, max 40W

↑ 72 cm / 28" ½

∅ 108 cm / 42" ½



*This luminaire must be mounted or supported independently of an outlet box.*

**Mod. 243**

CE 1x E27, max 42W

UL LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 42 cm / 16" ½

Ø 49 cm / 19" ½

**Mod. 244**

CE 1x E27, max 53W

UL LISTED 1x E26 type A, max 75W

↑ 60 cm / 23" ¾

Ø 40 cm / 15" ¾

**Mod. 242**

CE 1x E27, max 42W

UL LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 30 cm / 11" ¾

Ø 41 cm / 16" ¼



**Mod. 315/5**

☉ 5x E27, max 42W  
+ 1x E14T, max 15W

UL LISTED 5x E26 type A, max 60W  
+ 1x E12 type T, max 15W

↑ 70 cm / 27" ½

∅ 85 cm / 33" ½

**Mod. 403**

☉ 1x E27, max 42W

UL LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 39 cm / 15" ¼

∅ 26 cm / 10" ¼

↗ 27,5 cm / 10" ¾

**Mod. 315/3**

☉ 3x E27, max 42W  
+ 1x E14T, max 15W

UL LISTED 3x E26 type A, max 60W  
+ 1x E12 type T, max 15W

↑ 62 cm / 24" ½

∅ 65 cm / 25" ½

**Mod. 417**

CE	1x E14 R50, max 28W
cUL <sub>US</sub> LISTED	1x E26 type Par20, max 40W
↑	32 cm / 12" ½
∅	31 cm / 12" ¼
↗	32 cm / 12" ½

**Mod. 285**

CE	1x E27 R80, max 42W
cUL <sub>US</sub> LISTED	1x E26 type Par20, max 60W
↑	43 cm / 17"
∅	38 cm / 15"




LUSTRARTE  
LIGHTING

Clássico  
**Classic**  
КЛАССИКА

**Mod. 247/80**

Ⓒ 8x E14, max 28W

 8x E12 type B, max 40W

↑ 59 cm / 23"  $\frac{1}{4}$

∅ 80 cm / 31"  $\frac{1}{2}$




**Mod. 247/65**

CE 6x E14, max 28W

cUL<sup>us</sup>  
LISTED 6x E12 type B, max 40W

↑ 48,5 cm / 19"

∅ 65 cm / 25" ½


**Mod. 451/2V + PL13**

CE 2x E14, max 42W

cUL<sup>us</sup>  
LISTED 2x E12 type B, max 60W

↑ 28 cm / 11"

∅ 39 cm / 15" ½

↗ 18,5 cm / 7" ¼

**Mod. 451/2V**

- ⌚ 2x E14, max 42W
- Ⓛ<sub>US</sub> LISTED 2x E12 type B, max 60W
- ↑ 28 cm / 11"
- ∅ 26 cm / 10" ¼
- ↗ 12 cm / 4" ¾

**Mod. 451/1V**

- ⌚ 1x E14, max 42W
- Ⓛ<sub>US</sub> LISTED 1x E12 type B, max 60W
- ↑ 28 cm / 11"
- ∅ 8 cm / 3" ½
- ↗ 16 cm / 6" ½

**Mod. 451/2**

- ⌚ 2x E14, max 42W
- Ⓛ<sub>US</sub> LISTED 2x E12 type B, max 60W
- ↑ 28 cm / 11"
- ∅ 30 cm / 11" ¾
- ↗ 14 cm / 5" ½

**Mod. 451/1**

- ⌚ 1x E14, max 42W
- Ⓛ<sub>US</sub> LISTED 1x E12 type B, max 60W
- ↑ 28 cm / 11"
- ∅ 10 cm / 4"
- ↗ 18 cm / 7"



**Mod. 360/12V - T**

CE 12x E14, max 28W

UL LISTED 12x E12 type B, max 40W

↑ 50 cm / 19" ½

∅ 90x65 cm / 35" ½ x 25" ½





**Mod. 359/8V-T**

☾ 8x E14, max 28W

UL LISTED 8x E12 type B, max 40W

↑ 46 cm / 18"

∅ 62 cm / 24" ½



**Mod. 416/1**


☾ 1x E14, max 42W

UL LISTED 1x E12 type B, max 60W

↑ 31 cm / 12" ¼

∅ 13 cm / 5"

↗ 13 cm / 5"



**Mod. 416/2**

☾ 2x E14, max 42W

UL LISTED 2x E12 type B, max 60W

↑ 31 cm / 12" ¼

∅ 19 cm / 7" ½

↗ 10 cm / 4"

**Mod. 312/8**

CE 8x E14, max 28W

UL LISTED 8x E12 type B, max 40W

↑ 65 cm / 25' ½

∅ 85 cm / 33' ½

**Mod. 447/1**

CE 1x E14, max 42W

UL LISTED 1x E12 type B, max 60W

↑ 28 cm / 11"


∅ 9 cm / 2' ½

↗ 26 cm / 10' ¼



**Mod. 312/6 + ORG/016**

CE 6x E14, max 28W


 6x E12 type B, max 40W

↑ 48 cm / 19"

∅ 65 cm / 25' ½

**Mod. 447/2 + ORG/016**

CE 2x E14, max 28W

 2x E12 type B, max 40W

↑ 28 cm / 11"

∅ 40 cm / 15' ¾

↗ 20 cm / 7' ¾



**Mod. 362/8L**

- CE 8x E14, max 28W  
 cUL<sup>US</sup> LISTED 8x E12 type B, max 40W  
 ↑ 46 cm / 18"  
 Ø 109x60 cm / 43"x23" ½

**Mod. 427/2**

- CE 2x E14, max 42W  
 cUL<sup>US</sup> LISTED 2x E12 type B, max 60W  
 ↑ 29 cm / 11" ½  
 Ø 40 cm / 15" ¾  
 ↗ 15 cm / 6"

**Mod. 427/1**

- CE 1x E14, max 42W  
 cUL<sup>US</sup> LISTED 1x E12 type B, max 60W  
 ↑ 29 cm / 11" ½  
 Ø 12 cm / 4" ¾  
 ↗ 22 cm / 8" ¾

**Mod. 362/18**

CE 18x E14, max 28W

cUL<sub>US</sub> LISTED 18x E12 type B, max 40W

↑ 98 cm / 38" ½

∅ 85 cm / 33" ½

*This luminaire must be mounted or supported independently of an outlet box.*

**Mod. 362/6**

CE 6x E14, max 28W

cUL<sub>US</sub> LISTED 6x E12 type B, max 40W

↑ 47 cm / 18" ½

∅ 66 cm / 26"

**Mod. 362/8**

CE 8x E14, max 28W

UL LISTED US 8x E12 type B, max 40W

↑ 57 cm / 22" ½

Ø 85 cm / 33" ½

**Mod. 362/9**

CE 9x E14, max 28W

UL LISTED US 9x E12 type B, max 40W

↑ 67 cm / 26" ¼

Ø 66 cm / 26"




**Mod. 208**

CE 1x E27, max 42W  
 cUL<sub>US</sub> LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 53,5 cm / 21"  
 Ø 32 cm / 12" 1/2

06 10







**Mod. 337/5 + D03/16**

- CE 5x E14, max 28W  
 cUL<sub>US</sub> LISTED 5x E12 type B, max 40W  
 ↑ 39 cm / 15" ½  
 Ø 64 cm / 25" ¼

**Mod. 483/2 + D03/16**

- CE 2x E14, max 28W  
 cUL<sub>US</sub> LISTED 2x E12 type B, max 40W  
 ↑ 23 cm / 9"  
 Ø 36 cm / 14"  
 ↗ 26 cm / 10" ¼



**Mod. 525 + D03/45S**

- CE 1x E27, max 42W  
 cUL<sub>US</sub> LISTED 1x E26 type A, max 60W  
 ↑ 45 cm / 17" ¾  
 Ø 45 cm / 17" ¾

**Mod. 095 + D03/25**

- CE 1x E27, max 28W  
 1x E26 type A, max 40W  
 ↑ 52 cm / 20" ½  
 Ø 25 cm / 10"



**Mod. 483/1 + D03/16**

- CE 1x E14, max 28W  
 cUL<sub>US</sub> LISTED 1x E12 type B, max 40W  
 ↑ 23 cm / 9"  
 Ø 16 cm / 6" ¼  
 ↗ 28 cm / 11"

**Mod. 337/8 + D03/16**

CE 8x E14, max 28W

UL LISTED 8x E12 type B, max 40W

↑ 39 cm / 15"  $\frac{1}{2}$

∅ 64 cm / 25"  $\frac{1}{4}$




**Mod. 329/3 + 257CA19**

CE 3x E27, max 28W  
 cUL<sup>us</sup> LISTED 3x E26 type A, max 40W  
 ↑ 40 cm / 15" <sup>3</sup>/<sub>4</sub>  
 Ø 68 cm / 26" <sup>3</sup>/<sub>4</sub>


**Mod. 430/2 + 257CA19**

CE 2x E27, max 28W  
 cUL<sup>us</sup> LISTED 2x E26 type A, max 40W  
 ↑ 35 cm / 13" <sup>3</sup>/<sub>4</sub>  
 Ø 39 cm / 15" <sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
 ↗ 23 cm / 9"

**Mod. 127 + 257CA30**

CE 1x E27, max 28W  
 1x E26 type A, max 40W  
 ↑ 48 cm / 19"  
 Ø 30 cm / 11" <sup>3</sup>/<sub>4</sub>



**Mod. 430/1 + 257CA19**

CE 1x E27, max 28W

cUL<sub>us</sub> LISTED 1x E26 type A, max 40W

↑ 28 cm / 11"

∅ 20 cm / 7"  $\frac{3}{4}$

↗ 25 cm / 10"

**Mod. 329/5 + 257CA19**

CE 5x E27, max 28W

cUL<sub>us</sub> LISTED 5x E26 type A, max 40W

↑ 40 cm / 15"  $\frac{3}{4}$

∅ 68 cm / 26"  $\frac{3}{4}$



**Mod. 607/58**

CE	4x E27, max 28W
cUL <sub>US</sub> LISTED	4x E26 type A, max 40W
↑	28 cm / 11"
∅	58 cm / 22" ¾

**Mod. 537**

CE	1x E27, max 53W
cUL <sub>US</sub> LISTED	1x E26 type A, max 75W
↑	55 cm / 21" ¾
∅	26 cm / 10" ¼

**Mod. 441**

CE	2x E14, max 28W
cUL <sub>US</sub> LISTED	2x E12 type B, max 40W
↑	34 cm / 13" ½
∅	25 cm / 10"
↗	12,5 cm / 5"

**Mod. 538**

CE 4x E27, max 42W

cUL<sup>US</sup> LISTED 4x E26 type A, max 60W

↑ 74 cm / 29<sup>3</sup>/<sub>4</sub>

∅ 58 cm / 22<sup>7</sup>/<sub>8</sub>



**Mod. 465**

☾ 1x E14, max 28W  
1x E14 type G, max 40W

↑ 27 cm / 10" ½  
∅ 13 cm / 5"  
↗ 20-39 cm / 7" ¾ - 15" ½

**Mod. 463**

☾ 1x E14, max 28W  
1x E14 type G, max 40W

↑ 31 cm / 12" ¼  
∅ 30 cm / 11" ¾  
↗ 35-50 cm / 13" ¾ - 19" ¾

**Mod. 464**

☾ 1x E14, max 28W  
1x E14 type G, max 40W

↑ 24 cm / 9" ½  
∅ 18 cm / 7"  
↗ 19-37 cm / 7" ½ - 14" ½

**Mod. 006**


☾ 1x E27, max 42W  
1x E26 type A, max 60W

↑ 104-160 cm / 41" - 63"  
∅ 35 cm / 13" ¾



**Mod. 500/80**

Ⓒ 6x E27, max 28W

 6x E26 type A, max 40W

↑ 37 cm / 14" ½

∅ 80 cm / 31" ½







### Mod. 466

☰ 2x E27, max 28W  
2x E26 type A, max 40W

↑ 21 cm / 8" ¼  
∅ 37 cm / 14" ½  
↗ 21 cm / 8" ¼



### Mod. 005

☰ 1x E27, max 42W  
1x E26 type A, max 60W

↑ 110-160 cm / 43" ½ - 63"  
∅ 40 cm / 15" ¾



### Mod. 850

☰ 1x GU10, max 35W

↑ 14 cm / 5" ½  
∅ 5,5 cm / 2"



**Mod. 501**

CE 3x E27, max 28W

UL LISTED 3x E26 type G, max 40W

↑ 36 cm / 14"

∅ 52 cm / 20" ½

**Mod. 112 + D03.12/16**

CE 1x E14, max 28W  
1x E12 type G, max 25W

↑ 56 cm / 22"

∅ 16 cm / 6" ½


**Mod. 111 + D03.12/16**

CE 1x E14, max 28W  
1x E12 type G, max 25W

↑ 49 cm / 19" ½

∅ 16 cm / 6" ½



**Mod. 049**

☾ 1x E27, max 42W  
1x E26 type A, max 60W

↑ 120-154 cm / 47" ½ - 60" ½  
∅ 55 cm / 21" ½

**Mod. 448**

☾ 1x E27, max 42W  
1x E26 type A, max 60W

↑ 14 cm / 5" ½  
∅ 35 cm / 13" ¼  
↗ 21 cm / 8" ¼

**Mod. 108**

☾ 1x E27, max 42W  
1x E26 type A, max 60W

↑ 51 cm / 20"  
∅ 46 cm / 18"



LUSTRARTE  
LIGHTING

Loft  
**Standard**  
ЛОФТ

**Mod. 804**

---

☰ 3x E27 R80, max 23W

---

↑ 14 cm  
∅ 50 cm

---

**Mod. 801**

---

☰ 2x E27 R80, max 23W

---

↑ 15 cm  
∅ 25 cm

---

**Mod. 803**

---

☰ 2x E27 R80, max 23W

---

↑ 14 cm  
∅ 30 cm

---

**Mod. 800**

---

☰ 1x E27 R80, max 23W

---

↑ 14 cm  
∅ 13 cm

---

**Mod. 802**

---

☰ 3x E27 R80, max 23W

---

↑ 15 cm  
∅ 30 cm

---



25



77



68



22



01



11



66



89

**Mod. 800**

☾ 1x E27 R80, max 23W


↑ 14 cm

∅ 13 cm

**Mod. 3007**

☰ 1x E27 R80, max 23W  
+ 1x R7s, max 140W

↑ 170 cm  
∅ 54 cm

**Mod. 807**

☰ 2x E27 R80, max 23W

↑ 150 cm  
∅ 25 cm

**Mod. 810**


---

 CE 1x E14 R50, max 28W
 

---

↑ 12 cm

 Ø 13 cm
 

---

**Mod. 813**


---

 CE 2x E14 R50, max 28W
 

---

↑ 12 cm

 Ø 30 cm
 

---

**Mod. 814**


---

 CE 3x E14 R50, max 28W
 

---

↑ 12 cm

 Ø 50 cm
 

---

**Mod. 811**


---

 CE 2x E14 R50, max 28W
 

---

↑ 13 cm

 Ø 25 cm
 

---

**Mod. 812**


---

 CE 3x E14 R50, max 28W
 

---

↑ 13 cm

 Ø 30 cm
 


---




**Mod. 840**

☞ 840E14 - 1x E14 R50  
 840GU10 - 1x GU10  
 840Gx5,3 - 1x Gx5,3

↑ 5 cm  
 Ø 8 cm  
 ↗ 5,5 cm


**Mod. 841**

☞ 1x G4

↑ 3,6 cm

Ø 6,5 cm

↗ 4,3 cm

**Mod. 707/25**

CE 2x E14 T, max 15W  
 UL LISTED 2x E12 type T, max 15W

↑ 16 cm / 6" ¼  
 Ø 25 cm / 10"  
 ↗ 19,5 cm / 7" ¾

**Mod. 707/35**

CE 2x E14 T, max 15W  
 UL LISTED 2x E12 type T, max 15W

↑ 16 cm / 6" ¼  
 Ø 35 cm / 13" ¾  
 ↗ 19,5 cm / 7" ¾

**Mod. 707/45**

CE 2x E14 T, max 15W  
 UL LISTED 2x E12 type T, max 15W

↑ 16 cm / 6" ¼  
 Ø 45 cm / 17" ¾  
 ↗ 19,5 cm / 7" ¾

**Mod. 120/35**

CE 2x E14 T, max 15W  
 2x E12 type T, max 15W

↑ 40 cm / 15" ¾  
 Ø 35 cm / 13" ¾



**Mod. 707/55**


- ☰ 4x E14 T, max 15W
- UL LISTED 4x E12 type T, max 15W
- ↑ 15,5 cm / 6"
- ∅ 55 cm / 29" ¾
- ↗ 21 cm / 8" ¼


**Mod. 707/65**

- ☰ 4x E14 T, max 15W
- UL LISTED 4x E12 type T, max 15W
- ↑ 15,5 cm / 6"
- ∅ 65 cm / 25" ½
- ↗ 21 cm / 8" ¼

**Mod. 707/75**

- ☰ 4x E14 T, max 15W
- UL LISTED 4x E12 type T, max 15W
- ↑ 15,5 cm / 6"
- ∅ 75 cm / 29" ½
- ↗ 21 cm / 8" ¼



**Mod. 710/60** 


1x T5 linear, Ø16 mm,  
14 W

↑ 7,5 cm  
∅ 60 cm  
↗ 15 cm

**Mod. 710/90** 

1x T5 linear, Ø16 mm,  
21 W

↑ 7,5 cm  
∅ 90 cm  
↗ 15 cm







**Mod. 438/25 Reading LED**

1x LED 1W, driver included  
White warm 80 lm

↑ 8 cm  
 ∅ 8 cm  
 ↗ 33,5 cm



**Mod. 439/25 Reading LED**

1x LED 1W, driver included  
White warm 80 lm


↑ 8 cm  
 ∅ 8 cm  
 ↗ 34,5 cm



**Mod. 440/38 Reading LED**

1x LED 4W, driver included  
White warm 260 lm

↑ 8 cm  
 ∅ 8 cm  
 ↗ 50,5 cm



**Mod. 178 Reading LED**

1x LED 4W, driver included  
White warm 260 lm

↑ 47 cm  
 ∅ 30 cm





**Mod. 666/26**

- CE 1x E27, max 28W
- cUL<sup>us</sup> LISTED 1x E26 type A, max 40W
- ↑ 11 cm / 4" ½
- ∅ 26 cm / 10" ¼

**Mod. 666/40**

- CE 3x E27, max 28W
- cUL<sup>us</sup> LISTED 2x E26 type A, max 40W
- ↑ 13 cm / 5"
- ∅ 40 cm / 15" ¾



**Mod. 666/32**

- CE 2x E27, max 28W
- cUL<sup>us</sup> LISTED 2x E26 type A, max 40W
- ↑ 12,5 cm / 5"
- ∅ 32 cm / 12" ½



**Mod. 649/40**

CE 3x E27, max 28W

UL LISTED US 2x E26 type A, max 40W

↑ 13 cm / 5"

∅ 40 cm / 15"  $\frac{3}{4}$



**Mod. 662/28**

CE 2x E27, max 28W

↑ 12,5 cm / 5"

∅ 28 cm / 11"





LUSTRARTE  
LIGHTING

Exteriores  
**Outdoor**  
НАРУЖНАЯ



**Mod. 1603**

CE 4x E14, max 18W, IP44

UL LISTED US 4x E12 type B, max 25W


↑ 59 cm / 23"  $\frac{1}{4}$

∅ 40 cm / 15"  $\frac{3}{4}$



**Mod. 1606**

☰ 1x E27, max 28W, IP44


 1x E26 type A, max 40W

↑ 38 cm / 15"

∅ 23 cm / 9"

**Mod. 1600**

☰ 1x E27, max 28W, IP44

 1x E26 type A, max 40W

↑ 35 cm / 13" ¾

∅ 23 cm / 9"

↗ 27 cm / 10" ½



**Mod. 1010**

☰ 1x E14, max 28W, IP44

 1x E12 type A, max 40W

↑ 37,5 cm / 14"  $\frac{3}{4}$

∅ 21 cm / 8"  $\frac{1}{4}$

↗ 29 cm / 11"  $\frac{1}{2}$

**Mod. 1011**

☰ 1x E27, max 28W, IP44

 1x E26 type A, max 40W

↑ 41 cm / 16"


∅ 37 cm / 14"  $\frac{1}{2}$

↗ 41 cm / 16"



**Mod. 1015**

☰ 1x E27, max 28W, IP44


 1x E26 type A, max 40W

↑ 32 cm / 12"  $\frac{1}{2}$

∅ 37 cm / 14"  $\frac{1}{2}$

**Mod. 1014**

☰ 1x E14, max 28W, IP44

 1x E12 type A, max 40W

↑ 24 cm / 9"  $\frac{1}{2}$

∅ 21 cm / 8"  $\frac{1}{4}$

**Mod. 1013**

1x E27, max 28W, IP44  
 1x E26 type A, max 40W

↑ 32 cm / 12" ½  
 ∅ 37 cm / 14" ½

**Mod. 1016**

1x E14, max 28W, IP44  
 1x E12 type A, max 40W


↑ 26 cm / 10" ¼  
 ∅ 21 cm / 8" ¼

**Mod. 1017**

1x E27, max 28W, IP44  
 1x E26 type A, max 40W

↑ 32 cm / 12" ½  
 ∅ 37 cm / 14" ½

**Mod. 1033**


- ☰ 1x E27, max 28W, IP44
-  1x E26 type A, max 40W

---

- ↑ 39 cm / 15"  $\frac{3}{4}$
- ∅ 25 cm / 10"



**Mod. 1032**


- ☰ 1x E14, max 28W, IP44
-  1x E12 type B, max 40W

---

- ↑ 30 cm / 11"  $\frac{3}{4}$
- ∅ 19 cm / 7"  $\frac{1}{2}$




**Mod. 1031**

- ☰ 1x E27, max 28W, IP44
-  1x E26 type A, max 40W

---

- ↑ 41 cm / 16"
- ∅ 25 cm / 10"
- ↗ 35 cm / 13"  $\frac{3}{4}$

**Mod. 1030**

- ☰ 1x E14, max 28W, IP44
-  1x E12 type B, max 40W

---

- ↑ 38 cm / 15"
- ∅ 19 cm / 7"  $\frac{1}{2}$
- ↗ 28 cm / 11"

**Mod. 1035**

- ☰ 1x E27, max 28W, IP44
- 1x E26 type A, max 40W

---

- ↑ 40 cm / 15"  $\frac{3}{4}$
- ∅ 25 cm / 10"



06

10

**Mod. 1091**

CE 1x E27, max 28W, IP44  
 cUL<sub>us</sub> LISTED 1x E26 type A, max 40W

---

↑ 47 cm / 18" ½  
 Ø 25 cm / 10"  
 ↗ 31 cm / 12" ¼

**Mod. 1093**

CE 1x E27, max 28W, IP44  
 cUL<sub>us</sub> LISTED 1x E26 type A, max 40W

---

↑ 42 cm / 16" ½  
 Ø 25 cm / 10"

**Mod. 1090**

CE 1x E27, max 28W, IP44  
 cUL<sub>us</sub> LISTED 1x E26 type A, max 40W

---

↑ 36 cm / 14"  
 Ø 19 cm / 7" ½  
 ↗ 23 cm / 9"



**Mod. 1203**

☾ 1x E27, max 28W, IP44

 1x E26 type A, max 40W

↑ 30 cm / 11"  $\frac{3}{4}$

∅ 38 cm / 15"



**Mod. 1201**

☾ 1x E27, max 28W, IP44

 1x E26 type A, max 40W

↑ 41 cm / 16"

∅ 31 cm / 12"  $\frac{3}{4}$

↗ 39 cm / 15"  $\frac{1}{2}$



**Mod. 1200**

☾ 1x E14, max 28W, IP44

 1x E12 type B, max 40W

↑ 38 cm / 15"

∅ 24 cm / 9"  $\frac{1}{2}$

↗ 30 cm / 11"  $\frac{3}{4}$





06

10

**Mod. 1401**

CE 1x E27, max 28W, IP44

cUL<sub>US</sub> LISTED 1x E26 type A, max 40W

↑ 41 cm / 16"

∅ 30 cm / 11" ¾

↗ 39 cm / 15" ¼

**Mod. 1400**

CE 1x E14, max 28W, IP44

cUL<sub>US</sub> LISTED 1x E12 type B, max 40W

↑ 38 cm / 15"

∅ 23 cm / 9"

↗ 30 cm / 11" ¾

**Mod. 1403**

CE 1x E27, max 28W, IP44

cUL<sub>US</sub> LISTED 1x E26 type A, max 40W

↑ 36 cm / 14"

∅ 30 cm / 11" ¾

**Mod. 1903**

☾ 1x E27, max 28W, IP44  
1x E26 type A, max 40W

↑ 19 cm / 7" ½  
∅ 10 cm / 4"

**06****Mod. 1904**

☾ 1x E27, max 72W, IP54  
1x E26 type A, max 100W

↑ 26 cm / 10"  
∅ 20 cm / 7" ¾  
↗ 14 cm / 5" ½

**Mod. 1905**

☾ 1x E27, max 58W, IP54  
1x E26 type A, max 75W

↑ 10 cm / 4"  
∅ 24 cm / 9" ½

**06**

**Mod. 1902**

☰ 1x E27, max 58W, IP65  
1x E26 type A, max 75W

↑ 26 cm / 10"  
∅ 21 cm / 8" ¼  
↗ 14 cm / 5" ½


**Mod. 1901**

☰ 1x E27, max 72W, IP54  
1x E26 type A, max 100W

↑ 12 cm / 4" ¾  
∅ 24 cm / 9" ½



**Mod. 1023**

- CE 1x E27, max 28W, IP44  
 cUL<sub>us</sub> LISTED 1x E26 type A, max 40W
- 
- ↑ 30 cm / 11"  $\frac{3}{4}$   
 Ø 35 cm / 13"  $\frac{3}{4}$

**Mod. 1022**

- CE 1x E14, max 28W, IP44  
 cUL<sub>us</sub> LISTED 1x E12 type B, max 40W
- 
- ↑ 26 cm / 10"  $\frac{1}{4}$   
 Ø 25 cm / 10"

**Mod. 1021**

- CE 1x E27, max 28W, IP44  
 cUL<sub>us</sub> LISTED 1x E26 type A, max 40W
- 
- ↑ 41 cm / 16"  
 Ø 35 cm / 13"  $\frac{3}{4}$   
 ↗ 40 cm / 15"  $\frac{3}{4}$

**Mod. 1020**

- CE 1x E14, max 28W, IP44  
 cUL<sub>us</sub> LISTED 1x E12 type B, max 40W
- 
- ↑ 38 cm / 15"  
 Ø 25 cm / 10"  
 ↗ 31 cm / 12"  $\frac{1}{4}$



06

10

**Mod. 1100**

CE 1x E27, max 28W, IP44

cUL<sub>US</sub> LISTED 1x E26 type A, max 40W

↑ 38 cm / 15"

∅ 21 cm / 8" ¼

↗ 29 cm / 11" ½

**Mod. 1101**

CE 1x E14, max 28W, IP44

cUL<sub>US</sub> LISTED 1x E12 type B, max 40W

↑ 43 cm / 17"

∅ 36 cm / 14"

↗ 40 cm / 15" ¾

**Mod. 1103**

CE 1x E27, max 28W, IP44

cUL<sub>US</sub> LISTED 1x E26 type A, max 40W

↑ 38 cm / 15"

∅ 36 cm / 14"

**Mod. 1300**

CE 1x E27, max 28W, IP23

UL LISTED US 1x E26 type A, max 40W

↑ 38 cm / 15"

∅ 26 cm / 10" ¼

↗ 31 cm / 12" ¼

**Mod. 1303**

CE 1x E27, max 28W, IP23

UL LISTED US 1x E26 type A, max 40W

↑ 22 cm / 8" ½

∅ 32 cm / 12" ½

**Mod. 1503**

CE 1x E27 R80, max 23W, IP23

1x E26 type Par20, max 60W

↑ 43 cm / 17"

∅ 38 cm / 15"

**Mod. 1500**

CE 1x E14 R50, max 28W, IP23

1x E12 type Par20, max 40W

↑ 32 cm / 12" ½

∅ 31 cm / 12" ¼

↗ 32 cm / 12" ½



**Mod. 2000**

↑ 30 cm / 11"  $\frac{3}{4}$   
Ø 12,5 cm / 5"


**Mod. 2001**


↑ 85 cm / 33"  $\frac{1}{2}$   
Ø 12,5 cm / 5"

**Mod. 2002**

↑ 115 cm / 45"  $\frac{3}{4}$   
Ø 12,5 cm / 5"



Metal / **Metal** / ОТДЕЛКАTecido / **Fabric** / ТКАНИ

Vidro / **Glass** / СТЕКЛА

LED



Spotlight

**Lâmpada / Bulb / ЛАМПА**

Certificado da União Europeia  
**European Union certificate**  
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАТ



Certificado UL para América do Norte  
**UL North America certificate**  
UL СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ СЕРТИФИКАТ



Fluorescente  
**Fluorescent**  
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ

**Medidas / Measurements / ИЗМЕРЕНИЯ**

Altura / **Height** / ВЫСОТА



Diâmetro / **Diameter** / ДИАМЕТР



Profundidade / **Deep** / ГЛУБИНА



Exteriores e interiores / **Outdoors and indoors** /  
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И В ПОМЕЩЕНИИ

A Lustrarte reserva o direito de alterar as características dos seus produtos ou anular modelos, sem aviso prévio.

**Lustrarte reserves the right to make design changes, modifications or cancel any model, without prior notification.**

КОМПАНИЯ LUSTRARTE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ ИЛИ ПРЕКРАЩАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЛЮБОЙ МОДЕЛИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.




# classe energética

## energetic classes



\*



003	111	211	247/65	312/8	350/2	402	430/2	466	535	800	1017	1300
005	112	212	247/80	315/3	354/2	403	432	469	536	801	1020	1303
006	113	214	255	315/5	355/2	406	433	478	537	802	1021	1400
048	117	218	259	315/8	359/8	407	435	483/1	538	803	1022	1401
049	120/35	220	260	321/2	360/12	408	436	483/2	607/58	804	1023	1403
807	127	222	272	321/3	361/3	409	441	485	642/35	810	1030	1500
3007	165	223	281	329/3	362/6	411	443	498	649/40	811	1031	1503
050	177	224	282	329/5	362/8	413	444	500/80	662/28	812	1032	1600
054	179	225	285	335/3	362/8L	416/1	445	501	666/26	813	1033	1601
056	200	226	289	337/5	362/9	416/2	447/1	502	666/32	814	1035	1603
058	201	227	290	337/8	362/18	417	447/2	503	666/40	850	1090	1606
070	202	228	291	340/2	365/2	418	448	504	689/38	5001	1091	1901
071	203	230	292	340/3	365/3	419	449	507/1	689/48	1010	1093	1902
079	204	232	306/2	340/8L	366/2	420	451/1	509/1	707/25	1011	1100	1903
086	205	233	306/4	341/2	367/3	421	451/2	509/2	707/35	1012	1101	1904
095	206	242	308/2	341/3	367/5	424	462	525	707/45	1013	1103	1905
107	207	243	308/3	341/5	391/2	427/1	463	528	707/55	1014	1200	
108	208	244	308/3L	343/3	385/2	427/2	464	529	707/65	1015	1201	
109	209	245	312/6	349/2	401	430/1	465	530	707/75	1016	1203	



\*\*



178
438/25
439/25
440/38
709/30
709/50
709/100



\*\*



110
213
606/35
606/47
606/56
710/60
710/90

\*  
Candeeiro compatível com lâmpadas das seguintes classes energéticas.  
**This luminaire is compatible with bulbs of the following energy classes.**

\*\*  
Incorpora lâmpadas LED e tem suportes para lâmpadas das seguintes classes energéticas.  
As lâmpadas LED não podem ser substituídas.

**Lorem ipsum**  
**Lorem ipsum.**

# índice contents



Ref.	Pag.	Ref.	Pag.	Ref.	Pag.	Ref.	Pag.	Ref.	Pag.
003	18	274	27	416/2	83	642/35	33	1010	119
005	98	281	24	417	76	649/40	114	1011	119
006	96	282	25	418	43	656/48	69	1012	120
048	49	285	76	419	65	656/58	69	1013	120
049	100	289	12	420M	63	662/28	114	1014	119
050	34	290	12	421	58	666/26	113	1015	119
054	46	291	43	424	23	666/32	113	1016	120
056	68	292	43	427/1	86	666/40	113	1017	120
058M	63	306/2	46	427/2	86	689/38	29	1020	127
070	67	306/4	47	430/1BA	93	689/48	29	1021	127
071	50	308/2	15	430/2BA	92	689/38A	29	1022	127
079	24	308/3	17	432	46	689/48A	29	1023	127
086	61	308/3L	14	433	66	707/25	108	1030	121
095PE	90	312/6V	85	435	68	707/35	108	1031	121
107	66	312/8V	84	436	64	707/45	108	1032	121
108	100	313/3	59	438/25 LED	112	707/55	109	1033	121
109	36	315/3	75	439/25 LED	112	707/65	109	1035	121
110	30	315/5	75	440/38 LED	112	707/75	109	1090	122
111PE	99	315/8	73	441	94	709/30 LED	110	1091	122
112PE	99	321/2	51	443	20	709/50 LED	110	1093	122
113PE	69	321/3	51	444	32	709/100 LED	110	1100	128
117	64	329/3BA	92	445	27	710/60 Fluo	111	1101	128
120/35	108	329/5BA	93	447/1V	84	710/90 Fluo	111	1103	128
127/PE	92	335/3	28	447/2V	85	800	103,104	1200	123
165	16	337/5BA	90	448	100	801	103	1201	123
177	13	337/8BA	91	449	19	802	103	1203	123
178 LED	112	340/2	13	451/1	81	803	103	1300	129
179	72	340/3	11	451/1V	81	804	103	1303	129
200	66	340/8L	9,10	451/2	81	807	105	1400	124
201	68	341/2	70	451/2V	80,81	810	106	1401	124
202	16	341/3	71	462	28	811	106	1403	124
203	23	341/5	70	463	96	812	106	1500	130
204	22	343/3	35	464	96	813	106	1503	130
205	21	349/2	57	465	96	814	106	1600	118
206	67	350/2	56	466	98	840	107	1603	117
207	25	345/2	33	469	53	841	107	1606	118
208	89	355/2	56	478	24	850	98	1901	126
209	89	359/8(T-V)	83	483/1BA	90	3007	105	1902	126
211	33	360/12(T-V)	82	483/2BA	90	5001	4	1903	125
212	65	361/3	32	485	13			1904	125
213	30	362/6	87	490	72			1905	125
214	64	362/8	88	498	34			2000	131
218	58	362/8L	86	500/80	97			2001	131
220	29	362/9	88	501	99			2002	131
222	26	361/18	87	502	50				
223	26	365/2	45	503	41				
224	20	365/3	45	503AL	42				
225	20	366/2	45	504	8				
226	60	367/3M	62	507/1	54				
227	19	367/5M	62	509/1	54				
228	19	385/2	57	509/2	55				
230	39	391/2	58	525BA	90				
232	7	401	89	528	44				
233	50	402	54	529	44				
242	74	403	75	530	44				
243	74	406	40	535	49				
244	74	407	41	536	48				
245	71	407/AL	42	537	94				
247/65	80	408	67	538	95				
247/80	79	409	16	606/35	31				
255	53	411	44	606/47	31				
259	34	413	61	606/56	31				
260	34	416/1	83	607/58	94				



LUSTRARTE  
LIGHTING

**PORTUGAL**

Rua da Embra, PO Box 147  
2430-108 Marinha Grande  
Ph: +351 244 577 190  
Fax: +351 244 568 539  
lustrarte@lustrarte.pt  
www.lustrarte.pt

**USA**

10 Liberty Way Units 1, 2 & 3  
Niantic , CT06357  
Ph: +1 860 691 8980  
Fax: +1 860 691 8981  
sales@lustrarteusa.info  
www.lustrarteusa.info

**RUSSIA**

Lustrarte Россия  
Москва  
тел. +7-926-497-78-97  
info@lustrarte.com  
www.lustrarte.com

**BALTIC COUNTRIES**

**& SWEDEN**

Pirs Interior  
Daugavas iela 38-1  
Marupe  
Marupes novads (RIGA)  
Latvia  
Ph: +371 29229933  
+371 29194499  
info@lustrarte.lv  
www.lustrarte.lv

