

MANOLO

designed by
FERNANDO MARTÍNEZ

MANOLO


Líneas rectas de luz. Un diseño versátil, que en los modelos colgantes se integran fácilmente en el espacio, generando un efecto flotante al estar suspendido por cable de acero que le dota de una estética original y sugerente. Su perfil de aluminio con difusor acrílico puede ser blanco, negro mate o recubierto de madera de roble natural o nogal. Los colgantes pueden ser lineales que permiten una rotación de 350°, o en disposiciones cuadradas o rectangulares. También disponible como aplique con difusor de luz a ambos lados, para los que opten por las disposiciones horizontales o verticales en pared. En todas sus variantes, el diseño es minimalista lo que permite su integración en ambientes eclécticos y expanden la claridad con sutileza.

MANOLO

Design that combines decorative & architectural inspiration in same fixture. You choose to feel either the warmth of wood, or the modern matt finish in white or black. Slimmest aluminium profile with acrylic diffuser and LED PCB technology. The lineal suspension models have a 350° rotating profile with bare hands, no toolings. Also available suspensions with esquared or rectangular shape, and wall surface solutions with 2 illuminated sides for vertical or horizontal installation.



MANOLO colgantes lineales / MANOLO lineal suspensions



REF.
24841/100

COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL


Aluminio, madera y acrílico satinado
Aluminium, wood and satin acrylic

ACABADO/ *FINISH*

Blanco mate / *Matt white*
Negro mate/ *Matt black*
Roble natural-plata
Natural oak-silver
Nogal natural-plata
Natural walnut-silver
Florón: blanco mate
Canopy: Matt white
Difusor: Satinado/ *Diffuser: Satin*

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*

PCB LED 20W 500mA (D) (P) (LC) (C)
- Cálida/ *Warm* 3000K 1361lm
- Neutra/ *Neutral* 4000K 1423lm
CRI 80



REF.
24841/120

COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL

Aluminio, madera y acrílico satinado
Aluminium, wood and satin acrylic

ACABADO/ *FINISH*

Blanco mate / *Matt white*
Negro mate/ *Matt black*
Roble natural-plata
Natural oak-silver
Nogal natural-plata
Natural walnut-silver
Florón: blanco mate
Canopy: Matt white
Difusor: Satinado/ *Diffuser: Satin*

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*

PCB LED 24W 500mA (D) (P) (LC) (C)
- Cálida/ *Warm* 3000K 1633lm
- Neutra/ *Neutral* 4000K 1708lm
CRI 80

(D) dim DALI (P) dim PUSH (LC) dim L,C (C) dim Casambi

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles / *3D and photometric files available*





Blanco mate / *Matt white*



Negro mate / *Matt black*




Roble / *Oak*



Nogal / *Walnut*

MANOLO colgantes / MANOLO suspensions




REF.
24840/50x100

COLGANTE/ SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico satinado
Aluminium, wood and satin acrylic

ACABADO/ FINISH
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate/ *Matt black*
Roble natural-plata/ *Natural oak-silver*
Nogal natural-plata/ *Natural walnut-silver*
Florón: blanco mate/ *Canopy: Matt white*
Difusor: Satinado/ *Diffuser: Satin*

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
PCB LED 55W 500mA (D) (P) (C)
- Cálida/ *Warm 3000K 3484lm*
- Neutra/ *Neutral 4000K 3644lm*
CRI 80




REF.
24840/50x120

COLGANTE/ SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico satinado
Aluminium, wood and satin acrylic

ACABADO/ FINISH
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate/ *Matt black*
Roble natural-plata/ *Natural oak-silver*
Nogal natural-plata/ *Natural walnut-silver*
Florón: blanco mate/ *Canopy: Matt white*
Difusor: Satinado/ *Diffuser: Satin*

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
PCB LED 64W 500mA (D) (P) (C)
- Cálida/ *Warm 3000K 4927lm*
- Neutra/ *Neutral 4000K 5154lm*
CRI 80



REF.
24840/100

COLGANTE/ SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico satinado
Aluminium, wood and satin acrylic



ACABADO/ FINISH
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate/ *Matt black*
Roble natural-plata/ *Natural oak-silver*
Nogal natural-plata/ *Natural walnut-silver*
Florón: blanco mate/ *Canopy: Matt white*
Difusor: Satinado/ *Diffuser: Satin*

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
PCB LED 75W 500mA (D) (P) (C)
- Cálida/ *Warm 3000K 5579lm*
- Neutra/ *Neutral 4000K 5836lm*
CRI 80

(D) dim DALI (P) dim PUSH (C) dim Casambi

Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles / 3D and photometric files available

MANOLO apliques / MANOLO wall lamps



REF.

24940/52

APLIQUE/ WALL LAMP

IP20

MATERIAL

Aluminio, madera y acrílico opal
Aluminium, wood and opal acrylic

ACABADO/ FINISH

Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Roble natural-plata / *Natural oak-silver*
Nogal natural-plata / *Natural walnut-silver*
Difusor: Opal / *Diffuser: Opal*

INSTALACIÓN/ INSTALLATION

PCB LED 16W 500mA
- Cálida/ *Warm 3000K 520lm*
- Neutra/ *Neutral 4000K 544lm*
CRI 80

REF.

24940/102

APLIQUE/ WALL LAMP

IP20

MATERIAL

Aluminio, madera y acrílico opal
Aluminium, wood and opal acrylic

ACABADO/ FINISH

Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Roble natural-plata / *Natural oak-silver*
Nogal natural-plata / *Natural walnut-silver*
Difusor: Opal / *Diffuser: Opal*

INSTALACIÓN/ INSTALLATION

PCB LED 32W 500mA
- Cálida/ *Warm 3000K 1145lm*
- Neutra/ *Neutral 4000K 1197lm*
CRI 80

