

ofifran

CATÁLOGO TÉCNICO **BAND** 2020

## FAMILIA SILLAS BAND



Silla direccional base cromada 5 ruedas



Silla operativa base cromada 5 ruedas



Silla operativa base cromada 4 topes

## FAMILIA SILLAS BAND DIAMOND



Silla direccional base madera 5 ruedas



Silla operativa base madera 5 ruedas



Silla operativa base madera 4 topes



## FICHA TÉCNICA - SILLA RAY BASE CROMADA



- 1 Estructura interna y externa en madera de haya mecanizada.
- 2 Base giratoria de aluminio inyectado pulido con 5 ruedas de doble rodadura dura o blanda 65mm.
- 3 Base giratoria de aluminio inyectado pulido con 4 topes.
- 4 Mecanismo oscilante con regulación de tensión según el peso.
- 5 Regulación de altura por pistón de gas.
- 6 Asiento revestido en espuma de poliuretano con una densidad 40 Kg/m<sup>3</sup> con moldeado indeformable.
- 7 Respaldo revestido en espuma de poliuretano con una densidad 28 Kg/m<sup>3</sup> con moldeado indeformable.
- 8 Carcasa decorativa chapada en nogal americano o haya. Acabados poro abierto y poro cerrado.

## FUNCIONES

**1 ASIENTO OSCILANTE**

Mecanismo oscilante con regulación de tensión según el peso.

**2 ASIENTO REGULABLE EN ALTURA**

Regulación de altura del asiento pulsando la maneta derecha y accionando el pistón de gas. Altura mínima de asiento 460 mm a 560 mm máxima. Campo regulación 100 mm.

**3 ASIENTO ERGONÓMICO**

Asiento revestido en espuma de poliuretano con una densidad de 60 Kg/m<sup>3</sup> con moldeado indeformable.

Respaldo revestido con almohadones en espuma de poliuretano con una densidad de 30 Kg/m<sup>3</sup> con moldeado indeformable.

BAND ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio.

- **BS 5852 PART 1** - Cigarrete test - Pass / Normas de fuego
- **EN 1021 - 21** - Cigarrete test - Pass / Normas de fuego
- **EN ISO 13934 - 1** Resistencia a la tracción Urdrimbre 1054N Trama 974N
- **EN ISO 13936 - 2** Resistencia de las costuras Urdrimbre 3,8 mm Trama 3,6 mm
- **EN ISO 13937 - 3** Resistencia al desgarro Urdrimbre 67N Trama 146N
- **EN ISO 12947 - 1,2** Resistencia a la abrasión >100.000 ciclos
- **EN ISO 12945 - 2** Resistencia al pilling 4
- **EN ISO 105 - X12** Solidez del color al frote >4
- **EN ISO 105 - B02** Solidez del color a la luz artificial >5

## 5 BASES



BASE C

Base de aluminio pulido giratoria de 5 ruedas.  
Mecanismo oscilante con regulación de tensión según el peso y regulación de altura por pistón de gas.



BASE S / BASE T

Base giratoria de aluminio pulido con 4 topes.

Base S: sistema giratorio sin retorno.  
Base T: sistema giratorio con retorno.



BASE M

Base giratoria de 5 ruedas con diseño contemporáneo en madera maciza de haya y refuerzo interior en acero.  
Barnizada en los diferentes acabados según catálogo.  
Mecanismo oscilante con regulación de tensión según el peso y regulación de altura por pistón de gas.



BASE N / BASE K

Base giratoria de 4 topes con diseño contemporáneo en madera maciza de haya y refuerzo interior en acero.  
Barnizada en los diferentes acabados según catálogo.

Base N: sistema giratorio sin retorno.  
Base K: sistema giratorio con retorno.

## 6 CUERPO



B722 - MODELO OPERATIVO



B732 - MODELO DIRECCIONAL

## 7 ASIENTO TAPIZADO

Conjunto cosido y tapizado con piel ecológica, con una amplia variedad de telas o piel flor natural en diferentes acabados. Opción Diamond con textura de rombos cosido sobre piel.



## CODIFICACIÓN



## PIEL



PI07 PI04 PI12 PI16 PI05 PI00 PI08 PI03



PI15 PI11 PI09 PI02 PI13 PI17 PI06 PI01

## ECO PIEL



PO07 PO04 PO09 PO12 PO02 PO05 PO13 PO11 PO00 PO06 PO03 PO08 PO01

## TELA BRONX



TB34 TB39 TB32 TB36 TB30 TB38 TB37 TB35 TB33 TB31

## TELA LIVERPOOL



TL54 TL52 TL55 TL56 TL50 TL59 TL57 TL53 TL58 TL51

## TELA PICASSO



TP64 TP62 TP65 TP66 TP60 TP69 TP63 TP67 TP68 TP61

## TELA BOSTON



TS72 TS74 TS78 TS79 TS75 TS77 TS73 TS70 TS82 TS76 TS71 TS80 TS81

## TERCIOPELO



TT44 TT46 TT42 TT45 TT40 TT49 TT41 TT43 TT47 TT48

## ELEMENTOS



CUERPO B722

CUERPO B728  
Con costura diamond

CUERPO B732

CUERPO B738  
Con costura diamondBASE CROMADA  
S / TBASE CONTEMPORÁNEA  
N / KBASE CROMADA  
CBASE CONTEMPORÁNEA  
M

## EJEMPLO CODIFICACIÓN



B 732 C 1 EM 3 PI17



B 728 N 2 EM 3 PI07

	DIMENSIONES (MM)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
 BASE S/T	600 x 650 x 1010	B722S sin retorno	2	20,0	0,490
	600 x 650 x 1010	B722T con retorno			
 BASE C	600 x 680 x 1010/1110	B722C	2	22,5	0,700
 BASE C	600 x 680 x 1210/1310	B732C	2	22,5	0,870

	DIMENSIONES (MM)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
 <b>BASE S/T</b>	600 x 650 x 1010	<b>B728S</b> sin retorno	2	20,0	0,490
	600 x 650 x 1010	<b>B728T</b> con retorno			
 <b>BASE C</b>	600 x 680 x 1010/1110	<b>B728C</b>	2	22,5	0,700
 <b>BASE C</b>	600 x 680 x 1210/1310	<b>B738C</b>	2	22,5	0,870

	DIMENSIONES (MM)	CÓDIGO	PKG	KG	M <sup>3</sup>
 BASE N/K	600 x 650 x 1010	B722N sin retorno	2	20,0	0,490
	600 x 650 x 1010	B722K con retorno			
 BASE M	600 x 680 x 1010/1110	B722M	2	23,0	0,700
 BASE M	600 x 680 x 1210/1310	B732M	2	26,0	0,870

	DIMENSIONES (MM)	CÓDIGO	PKG	KG	M³
 BASE N/K	600 x 650 x 1010	B728N sin retorno	2	20,0	0,490
	600 x 650 x 1010	B728K con retorno			
 BASE M	600 x 680 x 1010/1110	B728M	2	23,0	0,700
 BASE M	600 x 680 x 1210/1310	B738M	2	26,0	0,870

# ofifran

Within Ofifran Group, Operational Excellence means increasing our customer's satisfaction, our market position and financial results by ensuring continual quality and cost improvement in our processes, products and services. Deployment of Operational Excellence enables us to meet the commitments within our Quality Policy.

Dentro del Grupo Ofifran, la excelencia en nuestras operaciones significa aumentar la satisfacción de nuestros clientes, nuestra posición en el mercado así como los resultados económicos, mediante la garantía de una mejora continua en la calidad y coste de nuestros procesos, productos y servicios. El despliegue de esta excelencia operacional nos permite satisfacer los compromisos de nuestra Política de Calidad.

Dans le groupe Ofifran, l'excellence dans nos opérations signifie augmenter la satisfaction de nos clients, notre positionnement dans le marché et aussi les résultats économiques, par la garantie d'un amélioration continu de la qualité et des coûts de nos procédés, produits et services. L'ensemble de moyens de cette excellence opérationnelle nous permet de satisfaire les engagements de notre Politique de Qualité.

В своей деятельности группа Ofifran стремится соответствовать требованиям клиента, а также быть конкурентоспособной, гарантируя улучшение соотношения цена-качество самого производства и услуг. Таким образом, деятельность группы Ofifran позволяет выполнять обязательства по качеству нашей продукции.



UNE EN 14073-2:05  
UNE EN 14073-3:05  
UNE 14074:05

**Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad**

**Kaizen**  
AUDITORIA Y CERTIFICACION

**OFIFRAN, S.L.**

No está auditado y es conforme con los requisitos de la norma:

**ISO 9001:2015**

Sistema de gestión de la calidad. Requisitos

Para las siguientes actividades:

**Diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficina**

Que se realizan en:

C/ Milla, 21, Pol. Ind. Gütemberg  
46182 - Pobl. de Valbuena  
Valencia | España

Nº certificado: NA19.0013C

Fecha de renovación: 18 de octubre de 2019  
Fecha de expiración: 17 de octubre de 2022

Miguel Ángel Chueca Tolosa  
Comisión de certificación

**Kaizen**

Este certificado otorgado en el momento de haberse cumplido los requisitos de la norma ISO 9001:2015 de conformidad con el sistema de gestión de calidad de la organización.  
KAIZEN CERTIFICACION, S.L. | C/ Leventos de Santiago, 4 - 7 VALBUENA  
certificacion@kaizencertificacion.com | www.kaizencertificacion.com

**Certificado de Sistema de Gestión Ambiental.**

**Kaizen**  
AUDITORIA Y CERTIFICACION

**OFIFRAN, S.L.**

No está auditado y es conforme con los requisitos de la norma:

**ISO 14001:2015**

Sistema de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso

Para las siguientes actividades:

**Diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficina**

Que se realizan en:

C/ Milla, 21, Pol. Ind. Gütemberg  
46182 - Pobl. de Valbuena  
Valencia | España

Nº certificado: NA19.0014M

Fecha de renovación: 18 de octubre de 2019  
Fecha de expiración: 17 de octubre de 2022

Miguel Ángel Chueca Tolosa  
Comisión de certificación

**Kaizen**

Este certificado otorgado en el momento de haberse cumplido los requisitos de la norma ISO 14001:2015 de conformidad con el sistema de gestión de calidad de la organización.  
KAIZEN CERTIFICACION, S.L. | C/ Leventos de Santiago, 4 - 7 VALBUENA  
certificacion@kaizencertificacion.com | www.kaizencertificacion.com

**Certificado de Sistema de Gestión de Ecodiseño.**

**Kaizen**  
AUDITORIA Y CERTIFICACION

**OFIFRAN, S.L.**

No está auditado y es conforme con los requisitos de la norma:

**ISO 14006:2011**

Sistema de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del Ecodiseño

Para las siguientes actividades:

**Diseño, fabricación y comercialización de mobiliario de oficina**

Que se realizan en:

C/ Milla, 21, Pol. Ind. Gütemberg  
46182 - Pobl. de Valbuena  
Valencia | España

Nº certificado: NA19.0015D

Fecha de renovación: 18 de octubre de 2019  
Fecha de expiración: 17 de octubre de 2022

Miguel Ángel Chueca Tolosa  
Comisión de certificación

**Kaizen**

Este certificado otorgado en el momento de haberse cumplido los requisitos de la norma ISO 14006:2011 de conformidad con el sistema de gestión de calidad de la organización.  
KAIZEN CERTIFICACION, S.L. | C/ Leventos de Santiago, 4 - 7 VALBUENA  
certificacion@kaizencertificacion.com | www.kaizencertificacion.com

**Anexo al Certificado del Sistema de Gestión de Ecodiseño.**

**Kaizen**  
AUDITORIA Y CERTIFICACION

**OFIFRAN, S.L.**

Anexo Número del certificado: NA19.0015D  
(ISO 14006:2011) de la empresa:

Para las siguientes actividades/lineas de producto:

OFICE (OFFICE, PINK LANCE (SERIE), COMANDO FREE, ELEMENTOS COMANDO);  
DIRECCIONAL (GALLERY, FREESTOP, BELLA, COMANDO, SERENA);  
CLASSIC (SERI CLASSIC, SERI (SERIE, (SERIE));  
SEATING (SOFA'S PINK, ADVANCE, EAST, RAY, CINCOVENTI, BANGL, SQUARE,  
SOFA'S GALLERY, KJEL, CLASSIC, CHESTER, BORDO);

Miguel Ángel Chueca Tolosa  
Comisión de certificación

**Kaizen**

Este anexo es un complemento de la norma ISO 14006:2011 de conformidad con el sistema de gestión de calidad de la organización.  
KAIZEN CERTIFICACION, S.L. | C/ Leventos de Santiago, 4 - 7 VALBUENA  
certificacion@kaizencertificacion.com | www.kaizencertificacion.com

**ofifran**