


## Isla

Sebastian Herkner


### Puf. Pouf



### Medidas. Sizes




54  
21"



48  
19"

46  
18"



top

### Materiales. Materials

Relleno asiento de espuma de poliuretano de secado rápido.

Tapicería de tejido técnico para exterior.

Seat in dry fast polyurethane foam.

Technical upholstery for outdoor use.

### Características. Characteristics

Puf. Pouf

PT24152

📦 3,5 Kg - 7.7 lbs

Caja. Box

1 ud/unit | 0,14 m<sup>3</sup> - 4.94 ft<sup>3</sup>

### Mantenimiento. Maintenance

Ver apartado de limpieza y mantenimiento [gandiablasco.com](http://gandiablasco.com)

See cleaning and maintenance section [gandiablasco.com](http://gandiablasco.com)

## Colores y acabados. Colours and finishes

Combinaciones cerradas de colores y telas. Pre-set combinations of colours and fabrics

	SILVER	SAND	CORAL	GARNET	GREEN	BLUE	SHELL
<b>Aluminio lacado</b> Powder-coated aluminium	 RAL 7038 Agate grey	 RAL 1019 Sand	 RAL 8004 Terracotta	 RAL 3005 Wine red	 RAL 6003 Olive green	 RAL 5008 Grey blue	 RAL 7043 Anthracite
<b>Telas respaldo</b> Backrest fabrics	 WARM Whale 207	 WARM Whale 214	 WARM Whale 205	 WARM Whale 323	 WARM Whale 709	 WARM Whale 808	 WARM Whale 717
<b>Telas de asiento y cojines</b> Seat and cushions/pillows fabrics	 SOFT Dolce Crudo 07	 SOFT Duo Beige 04	 SOFT Dolce Naranja 24	 SOFT Agora Panama Garnet	 SOFT Dolce Verde 32	 SOFT Dolce Azul Oscuro 42	 WARM Bora Bora 53
<b>Telas cojines</b> Cushions/pillows fabrics	 SOFT Duo Crudo 07	 SOFT Natté Heather Beige	 SOFT Dolce Mandarin 29	 SOFT Solids Blush	 SOFT Agora Liso Brote	 WARM Bora Bora 47	 SOFT Duo Piedra 54
	 WARM Bora Bora 99	 SOFT Dolce Piedra 75	 SOFT Duo Beige 04	 SOFT Duo Piedra 54	 SOFT Duo Crudo 07	 SOFT Duo Azul 43	 SOFT Dolce Piedra 75

## Colchonetas y cojines. Mats & cushions

Especificaciones técnicas. Technical specifications

	composición composition	peso weight gr/m <sup>2</sup>	Martindale abrasion resistance ciclos/cycles	solidez colores a la luz colour lightfastness	resistencia al fuego flame resistance	símbolos symbols
<b>WARM</b>						
<b>WHALE</b> 	63% PP + 37% PC	588	60.000	ISO 105 B02 7 [scale 1-8]	BS 5852 source 0 · CAL TB 117	<b>Imatec</b> 
<b>BORA BORA</b> 	82% PP + 18% PES REC	750	>100.000	ISO 105 B04 ≥6 [scale 1-8]	BS5852 sources 0-1 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · UNE 1021 parts 1-2 · IMO A-652	<b>crevin</b> 
<b>SOFT</b>						
<b>DUO</b> 	60% PP + 40% PES REC	371	60.000	ISO 105 B04 ≥6 [scale 1-8]	BS5852 source 0 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · UNE 1021 part 1	<b>crevin</b> 
<b>DOLCE</b> 	60% PP + 40% PES REC	371	60.000	ISO 105 B04 ≥6 [scale 1-8]	BS5852 source 0 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · UNE 1021 part 1	<b>crevin</b> 
<b>SOLIDS / NATTÉ</b> 	100% acrílico teñido en masa. 100% solution dyed acrylic	260 / 275	30.000 according to colour	ISO 105 B04 4-5 [scale 1-5]	BS5852 source 0 · CAL TB 117 · NFPA-260 class I · UNE 1021 part 1	<b>sunbrella</b> 
<b>AGORA PANAMA / AGORA LISO</b> 	100% acrílico teñido en masa. 100% solution dyed acrylic	260 / 280	20.000	ISO 105 B04 4-5 [scale 1-5]	CAL TB 117 · NFPA-260 class I	<b>tuvatextil</b> 

### Limpeza en seco. Dry cleaning

- No lavar en seco.  
Do not dry clean.
- Lavar en seco.  
Dry clean.
- Lavado en seco, en tintorería, con tetracloretileno. Ciclo delicado.  
Professional dry cleaning, with tetrachloroethylene. Delicate cycle.
- Limpieza profesional en húmedo.  
Professional wet cleaning.

### Lavado. Washing Instructions

- Lavado a máquina a temperatura máxima de 40 °C.  
Machine wash at a maximum temperature of 40 °C.
- Lavado a máquina a temperatura máxima de 30 °C.  
Machine wash at a maximum temperature of 30 °C.

### Secado. Drying

- No puede secarse en secadora.  
Do not tumble dry.

### Blanqueado. Bleached

- Usar solo blanqueadores de cloro o lejía.  
Use only chlorine bleach or bleach.
- No utilizar blanqueantes.  
Do not use any type of bleach.

### Planchado. Ironing

- Puede plancharse a una temperatura máxima de 110 °C. La plancha de vapor puede causar daño irreversible.  
Iron at a maximum temperature of 110 °C. Using a steam iron may cause permanent damage.
- No planchar.  
Do not iron.

### Simbolos. Symbols

- Uso exterior.  
Outdoor use
- Tratamiento antimanchas.  
Stain resistant treatment
- Waterproof  
Impermeable al agua