



# Dau Spot



**Milan**



#### Dau 80 CC C.

Ø80 x 80 mm | H. 91 mm

1 x COB LED 

956 lumens | 2.700K | CRI 90

3-step MacAdam

Driver CC incluido

Dimable principio y final de fase

10-100%

PF. 0,90

Ripple < 10%

Clase I: Aislamiento básico

#### Acabados

- 6877 ● Aluminio satinado
- 6878 ● Lacado blanco (RAL 9016)
- 6879 ● Aluminio negro satinado

#### DESCARGAS

##### Catálogo

[6877/6878/6879](#)

##### Ficheros 3D

[6877](#)

[6878](#)

[6879](#)

##### Ficheros 3D Max

[6877](#)

[6878](#)

[6879](#)

##### Instrucciones de montaje

[6877/6878/6879](#)

##### Curva fotométrica

[6877/6878/6879](#)


##### Índices de eficiencia económica

[6877/6878/6879](#)

Pura geometría.

Versión dimable en sistema DALI o 1-10 V bajo consulta. Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en aluminio cepillado anodizado, lacado blanco (RAL 9016) y, aluminio cepillado satinado en negro. Soporte LED y disipador de calor, inyectado en


aluminio. Acabados en lacado gris metalizado (similar al RAL 9006 mate), lacado blanco (RAL 9016) Y lacado negro (RAL 9005). Cuerpos interiores: sotabase inyectada en aluminio.



#### Dau 80 GU10 C.


Ø80 x 80 mm | H. 87 mm

1 x GU10 Lámpara

Led 8W Ø63mm 

Code 2053 | CRI 80

720 lumens | 2.700K

Led 8W Ø50mm 

Code 2123 | CRI 80

700 lumens | 2.700K

Dimable

Clase I: Aislamiento básico

#### Acabados

- 6023 ● Aluminio satinado
- 3118 ● Lacado blanco (RAL 9016)
- 6118 ● Aluminio negro satinado

Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en aluminio cepillado anodizado, lacado blanco (RAL 9016) y, aluminio cepillado

satinado en negro. Tapa decorativa, protectora de la lámpara, en policarbonato inyectado. Acabados en lacado gris metalizado (similar al RAL

9006 mate), lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005). Cuerpos interiores: sotabase inyectada en aluminio.

#### DESCARGAS

##### Catálogo

[6023/3118/6118](#)

##### Ficheros 3D

[6023](#)

[3118](#)

[6118](#)

##### Ficheros 3D Max

[6023](#)

[3118](#)

[6118](#)

##### Instrucciones de montaje

[6023/3118/6118](#)

##### Curva fotométrica

[6023/3118/6118](#)

##### Índices de eficiencia económica

[6023/3118/6118](#)