




Play High Visual Confort Round Fixed

LedsC4 Team

Встраиваемые светильники Play High Visual Confort Round Fixed 8.5 Белый теплый - 2700 K CRI 90 27.8° PHASE CUT Белый IP54 565lm

Технические характеристики




- Общая мощность светильника: 8.5W
- Реальный световой поток: 565
- Lm/W реальное: 66
- Коррелированная цветовая температура (КЦТ): Белый теплый - 2700 K
- Угол Оптиki /Рефлектора: MEDIUM 28°
- UGR: <=16
- Материал структуры: Алюминий
- Отделка структуры: Белый
- Материал диффузора: Оргстекло
- Отделка диффузора: Прозрачный
- Driver-Марка: TCl
- Напряжение/Частота: 220-240V/50-60Hz
- Протокол регулирования: PHASE CUT
- Power Factor: 0.96
- Срок службы: 50,000h L80B20
- Гарантия: 5 años



Характеристики освещения

- CRI: 90
- MacAdam steps: 2
- Фотобиологический риск: RG1

UGR		Патрон для светильника	Количество	Мощность источника света (W)	Коррелированная цветовая температура (КЦТ)
S=0.250					
Потолок / Ниша	0.7	LED	1	6.4W	Белый теплый - 2700 K
Стены	0.5				
План Рабочего Пространства	0.2				
Размеры помещения	X=4H, Y=8H				
UGR Поперечный	15.9				
UGR Продольный	15.9				



Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.



Play High Visual Confort Round Fixed

LedsC4 Team

Встраиваемые светильники Play High Visual Confort Round Fixed 8.5 Белый теплый - 2700 К CRI 90 27.8°
PHASE CUT Белый IP54 565lm

ЛОГИСТИКА



х 12

Вес нетто (кг): 0.25

Вес в кг (в упаковке): 0.31

Упаковка: 170мм x 120мм x 120мм

Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.



Play High Visual Confort Round Fixed

LedsC4 Team

Встраиваемые светильники Play High Visual Confort Round Fixed 8.5 Белый теплый - 2700 K CRI 90 27.8° PHASE CUT Белый IP54 565lm

Дополнительные аксессуары



71-4754-14-00

Визуальный комфорт белого цвета


Материал структуры: Поликарбонат
Размеры: 52 x NA x 27
Вес нетто (кг): 0.01



71-4754-60-00

Визуальный комфорт черного цвета


Материал структуры: АБС-пластик
Размеры: 52 x NA x 26
Вес нетто (кг): 0.01



71-5167-00-00

Рассеиватель для светового потока овальной формы x 5


Материал структуры: Поликарбонат
Размеры: NA x NA x NA
Вес нетто (кг): 0.01



71-5658-00-00

Рассеиватель для светового потока квадратной формы x 5

Материал структуры: Поликарбонат
Размеры: 47 x NA x 2
Вес нетто (кг): 0.08




71-5166-60-00

Панель соты x 5

Материал структуры: Алюминий
Размеры: NA x NA x NA
Вес нетто (кг): 0.01

Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.

Дополнительные аксессуары




71-6099-00-00

Рассеиватель светового потока x 5

Материал структуры: Оргстекло

Размеры: 47 x NA x 2

Вес нетто (кг): 0.01



71-7895-60-00

экран x 5

Материал структуры: Сталь

Размеры: 46 x NA x 2

Вес нетто (кг): 0.09



71-B634-00-00

Материал структуры: Сталь

Размеры: 87 x NA x NA

Вес нетто (кг): 0.05

Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.