

KANPAZAR 150


By Jon Santacoloma




Descripción:

Luminarias para exterior e interior fabricadas en PE antivandálico blanco opal liso resistente UVA. Disponible en dos alturas: 150 cm y 80 cm, y diferentes versiones. Kanpazar A se fija al suelo coincidiendo con una acometida prevista, mientras que Kanpazar B es portátil y posee una longitud de acometida máxima de 3,5 metros. Kanpazar C, que tiene una base de hormigón, es portátil y posee una longitud de acometida máxima de 3,5 metros. Kanpazar 150 se fabrica también en versión D, con una base de acero inoxidable que se fija al suelo, coincidiendo con una acometida prevista.


KANPAZAR 150A LED




KANPAZAR 150B LED




KANPAZAR 150C LED




KANPAZAR 150D LED




KANPAZAR 150A (2G11)




KANPAZAR 150B (2G11)




KANPAZAR 150C (2G11)




KANPAZAR 150D (2G11)




KANPAZAR 150A (G5)



KANPAZAR 150C (G5)



KANPAZAR 150D (G5)



Opal white

CÓDIGO	LUMINARIA	FUENTE DE LUZ	DIM	BOMBILLA	kg	
659250	KANPAZAR 150A LED	LED 4 x 12W 8304lm 350mA 3000K CRI≥90 230V	A++		13	LED
659200	KANPAZAR 150A FLUO 2G11	Fluo. 2 x 55W (2G11)			13	
659210	KANPAZAR 150A FLUO G5	Fluo. 2 x 21W/39W (G5)	A		13	
659251	KANPAZAR 150B LED	LED 4 x 12W 8304lm 350mA 3000K CRI≥90 230V	A++		13	LED
659201	KANPAZAR 150B FLUO 2G11	Fluo. 2 x 55W (2G11)			13	
659211	KANPAZAR 150B FLUO G5	Fluo. 2 x 21W/39W (G5)	A		13	
659252	KANPAZAR 150C LED	LED 4 x 12W 8304lm 350mA 3000K CRI≥90 230V	A++		34	LED
659202	KANPAZAR 150C FLUO 2G11	Fluo. 2 x 55W (2G11)			34	
659212	KANPAZAR 150C FLUO G5	Fluo. 2 x 21W/39W (G5)	A		34	

659254	KANPAZAR 150D LED	LED 4 x 12W 8304lm 350mA 3000K CRI≥90 230V	A++		17	LED 
659204	KANPAZAR 150D FLUO 2G11	Fluo. 2 x 55W (2G11)	A		17	
659214	KANPAZAR 150D FLUO G5	Fluo. 2 x 21W/39W (G5)				






 KANPAZAR 150
  KANPAZAR 80

Colección:



Diseñador

Instrucciones de montaje

Croquis

3D

grupoblux.com