

Nevo

ref. NE04-6


Lampshades Tulipas
refs. 3xNE06P, 3xNE04-1

Pendant lamp
Lámpara colgante

125cm | 49,2in



Nevo Collection




MATERIAL FINISHES MATERIALES Y ACABADOS

LAMPSHADE

TULIPA

Painted stainless steel
Acero inoxidable pintado

One color to choose
Un color a elegir



Steel gloss nickel-plated and stainless steel
Acero níquel-satinado y acero inoxidable

CANOPY AND CABLE

FLORÓN Y CABLE

DIBOND®

Transparent cable
Cable transparente

RECOMMENDED BULBS BOMBILLAS RECOMENDADAS

230V - 50Hz

E14 LED Vintage - Max. 12x7 W

E14 LED Standard- Max. 12x7 W

120V - 60Hz

E12 - Max. 12x7 W

ENERGY EFFICIENCY EFICIENCIA ENERGÉTICA

from A+ to E
desde A+ a E

OTHER TECHNICAL DATA OTROS DATOS TÉCNICOS

NET WEIGHT

PESO NETO

9,4kg | 20,7l

PACKAGING

EMBALAJE

60x80x82cm | 23,6x31,5x32,3in
20kg | 40lb


ELECTRICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES



arturo alvarez

emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Box contains | Contenido de la caja:

- A - Lampshade | Tulipas [6]
- B - Canopy | Florón [1]
- C - Frame | Soporte [1]
- D - Cap | Tapón [3]








- E - Screws | Tornillos [3]
- F - Wall plug | Tacos [3]
- G - Electrical disposal | Ficha conexión [1]

ref. **NE04 - 6**


Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

FRONTAL VIEW | VISTA FRONTAL



90x90cm




1. Make holes in the ceiling as marked in the frame with the letter E., insert the wall plugs and fix the frame.

* Our plugs are appropriate for concrete ceilings only

1. Hacer los taladros en su techo según los marcados en el soporte con la letra E., colocar los tacos y fijar el soporte.

* Nuestros tacos son sólo aptos para superficies de hormigón



2. Pass the electrical wires inside the electrical disposal G.

The power cables from the wall shouldn't exceed the dimension of the black hose connection box provided, as shown in Fig. 2.1


Make the electrical connections taking care to respect the correct polarity as the color code.

2. Pasar los cables eléctricos al interior de la caja de conexiones G.

Los cables de alimentación procedentes de la pared no deben exceder la dimensión del manguito negro de la caja de conexiones suministrada, tal y como se indica en la figura 2.1


Realizar la conexión eléctrica teniendo cuidado de respetar la polaridad correcta según el código de colores.

2.1



COLOR CODE: PHASE (L) - BLACK OR BROWN / NEUTRAL (N) - BLUE / EARTHING (⊕) - GREEN&YELLOW

CÓDIGO DE COLORES: FASE (L) - NEGRO O MARRÓN / NEUTRO (N) - AZUL / TOMA TIERRA (⊕) - VERDE&AMARILLO



3. Once the frame is fixed, screw the caps in the holes marked with D.

3. Colocado el soporte, enroscar los tapones en los taladros marcados con la letra D.

4. All the lampholder are marked with its appropriate lampshade [name or number].

Place the light bulbs. Fit the lampshade in the diffuser [metal hoop] grooves and turn it until reaches the endstop.

Tight the fillet of the fixing screws to fasten the whole set.

4. Todos los portalámparas están marcados con la tulipa correspondiente [nombre o número].

Colocar las bombillas. Encajar la tulipa en las rendijas del soporte y girarla hasta que haga tope.

Apretar los tornillos para asegurar el conjunto.

