





Dau



Milan




Dau 170 AC W.

\varnothing 101 x 80 mm | H. 170 mm
 2 x DOB LED 7W 
 665 lumens | 2.700K | CRI 90
 3-step MacAdam
 PF. 0,95
 Dimable
 Clase I: Aislamiento básico

Acabados

- 6824 ● Aluminio satinado
- 6825 ● Lacado blanco (RAL 9016)
- 6826 ● Aluminio negro satinado

Dau 200 CC W.

\varnothing 101 x 80 mm | H. 200 mm
 2 x Led integrado 9,3 W 
 956 lumens | 2.700K | CRI 90
 3-step MacAdam
 Driver CC incluido
 Dimable principio y final de fase
 10-100 %.
 PF: 0,90
 Ripple < 10%
 Clase I: Aislamiento básico

Acabados

- 6836 ● Aluminio satinado
- 6837 ● Lacado blanco (RAL 9016)
- 6838 ● Aluminio negro satinado

DESCARGAS

Catálogo

[6824/6825/6826](#)
[6836/6837/6838](#)

Ficheros 3D

[6824](#) [6836](#)
[6825](#) [6837](#)
[6826](#) [6838](#)

Ficheros 3D Max

[6824](#) [6836](#)
[6825](#) [6837](#)
[6826](#) [6838](#)

Instrucciones de montaje

[6824/6825/6826](#)
[6836/6837/6838](#)



Curva fotométrica

[6824/6825/6826](#)
[6836/6837/6838](#)

Pura geometría.

Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en aluminio cepillado anodizado, lacado blanco (RAL 9016) y, aluminio satinado cepillado en negro.


Cuerpos interiores: sotabase inyectada en aluminio. Soporte LED y disipador de calor, inyectado en aluminio, acabado en lacado blanco (RAL 9016).



Dau 174 GU10 W.


Ø101 x 80 mm | H. 174 mm

2 x GU10 Lámpara

Led 8W Ø63mm 

Code 2098 | CRI 80

720 lumens | 2.700K

Led 8W Ø50mm 

Code 2123 | CRI 80

700 lumens | 2.700K Dimable

Clase I: Aislamiento básico

Acabados

- 6037 ● Aluminio satinado
- 6117 ● Lacado blanco (RAL 9016)
- 3117 ● Aluminio negro satinado

Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en aluminio cepillado anodizado, lacado blanco (RAL 9016) y, aluminio cepillado

satinado cepillado en negro. Cuerpos interiores: sotabase inyectada en aluminio. Tapa decorativa, protectora de la lámpara, en policarbonato inyectado.

Acabados en lacado gris metalizado (similar al RAL 9006 Mate), lacado negro (RAL 9005) y lacado blanco (RAL 9016).

DESCARGAS

[Catálogo](#)

Ficheros 3D

[6037](#)

[6117](#)

[3117](#)

Ficheros 3D Max

[6037](#)

[6117](#)

[3117](#)

Instrucciones de montaje

Curva fotométrica

[6037](#)

[6117](#)

[3117](#)